

AUDE PLASTIQUE

04 . 68 . 27 . 03 . 92

2026

MOBILIER URBAIN | MOBILIER INTÉRIEUR | JEUX | FESTIVITÉS | COMMUNICATION | ACCESSOIRES

SOMMAIRE

4 à 115

4 BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS
52 CENDRIERS
56 CORBEILLES DE PROPRETÉ
78 TABLES DE PIQUE-NIQUE
84 POTEAUX & BORNES
92 BARRIÈRES DE VILLES
96 BARRIÈRES DE POLICE & REMORQUE
98 BLOCS PARKING
98 RALENTISSEURS & COUSSINS BERLINOIS
100 SUPPORTS VÉLOS
102 ABRIS VÉLOS
104 GRILLES D'ARBRE
106 FONTAINES
112 JARDINIÈRES
114 ABRIS BUS

116 à 139

116 ARAIGNÉES
122 NACELLES
124 JEUX À RESSORT
130 PORTIQUES
132 TOURNIQUETS
134 TOBOGGANS
136 TOURS ET STRUCTURES
136 PANNEAUX SÉCURITÉ ENFANTS
138 BUTS DE BASKETS, FOOT & HAND
138 TABLE DE PING-PONG

140 à 149

140 ABRIS PARAPLUIE M2
142 ABRIS PARAPLUIE
144 ABRIS BUVETTE
144 COMPTOIRS PLIANTS
146 PODIUMS MODULABLES
146 CHARIOT POUR PODIUM
146 REMORQUE PODIUM
148 PODIUM PRATICABLE
148 PLANCHERS DE BAL

150 à 153

150 GRILLES D'EXPOSITION
150 CHARIOTS POUR GRILLES
152 VITRINES

154 à 187

154 CHAISES
164 POUTRES D'ACCUEIL
170 BANCS
172 TABLES POLYÉTHYLÈNE
178 TABLES DE SALLES DES FÊTES
186 ENSEMBLES TABLES ET BANCS

188 à 193

188 CHARIOTS POUR TABLES
190 VESTIAIRE & CINTRES
190 CHARIOTS POUR CHAISES PLIANTES
192 DIABLES POUR CHAISES

194 ENTRETIEN DU BOIS


L'offre de ce catalogue n'est pas exhaustive.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre produit qui ne serait pas présent dans le catalogue de LA CENTRALE.

1 banc Madrid

Dimensions	Réf.
180 cm	**10030**
200 cm	**10040**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
  - longueur 180 cm
  - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
  - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm




2 banc Burgos

Dimensions	Réf.
180 cm	**20110**
200 cm	**20120**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
  - longueur 180 cm
  - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
  - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm




3 banquette Pampelune

Dimensions	Réf.
180 cm	**15130**
200 cm	**19230**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - 27 kg (longueur 180 cm)
  - 28 kg (longueur 200 cm)
- Entraxe de piètement :
  - 1300 mm (longueur 180 cm)
  - 1260 mm (longueur 200 cm)




4 banc Barcelone

Dimensions	Réf.
180 cm	**10050**
200 cm	**10060**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
  - longueur 180 cm
  - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - longueur 180 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
  - longueur 200 cm : 56 kg / entraxe de piètement : 1260 mm



Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1



2



3




4

1 banc Saragosse

Réf. 10100

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm




2 banquette Toledo

Réf. 15140

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 27 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm




3 banc Lugo

Réf. 20100

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm




4 banc Séville

Réf. 10110

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 58 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm



Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1



2



3




4


1 banc Bastide

Réf. 10070

Caractéristiques

- Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire RAL 9005, avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 77 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)







2 banc Romantico

Réf. 10080

Caractéristiques

- 18 lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte finition noir oxiron avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 51 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 485 mm (largeur)







3 banc Plaza

Réf. 15420

Caractéristiques

- 19 lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 62 kg
- Entraxe de piètement : 1780 mm / 475 mm (largeur)







4 banc Bilbao

Réf. 16010

Caractéristiques

- Lames en bois exotique avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- 2 lames d'assise largeur 145 mm, épaisseur 40 mm
- 1 lame pour dossier largeur 190 mm, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier inoxydable
- Poids : 59 kg
- Entraxe de piètement : 1345 mm / 415 mm (largeur)





Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1



2



3




4

1 banc Modo 180 cm

Réf. 15070

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 63 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm




2 banc Modo 300 cm

Réf. 15080

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 128 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm




3 fauteuil Modo

Réf. 15090

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 638 mm




4 banc Vitoria

Réf. 16030

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique épaisseur 70 mm avec traitement fongicide, insecticide, et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation par vis d'ancrage (fournies)
- Visserie en acier zingué
- Livré prêt à monter
- Poids : 88 kg
- Entraxe de piètement : 1843 mm / 550 mm (largeur)



Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1

3



2




4

1 fauteuil Modo-08

Réf. 24170

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm




2 banc Modo-08 5 lames 180 cm

Réf. 24200

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm




3 banc Modo-08 6 lames 180 cm

Réf. 24190

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm




4 banc Modo-08 300 cm

Réf. 24230

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 74 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm



Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



3



1



2




4

1 banc Minim10 180 cm

Réf. 15761

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique certifié FSC avec protecteur d'huile naturelle transparente
- Longueur 180 cm
- Piètement en acier peint finition gris RAL 7022
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm




2 banc Minim10 300 cm

Réf. 15766

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique certifié FSC traité avec protecteur d'huile naturelle transparente
- Longueur 300 cm
- Piètement en acier peint finition gris mat RAL 7022
- Visserie inoxy
- Livré prêt à monter
- À fixer par vis d'ancrage
- Poids : 68 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm




3 fauteuil Minim10

Réf. 15767

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique certifié FSC certifié FSC traité avec protecteur d'huile naturelle transparente
- Longueur 70 cm
- Piètement en acier peint finition gris mat RAL 7022
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer par vis d'ancrage
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm





4 chaise Minim10

Modèle	Réf.
Chaise	15762
Chaise longue	15765

Caractéristiques

- Lames en bois exotique certifié FSC avec protecteur d'huile naturelle transparente
- Nombre de lames :
  - chaise : 11 lames
  - chaise longue : 16 lames
- Longueur : 70 cm
- Piètement en acier peint finition gris mat RAL 7022
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer par vis d'ancrage
- Poids :
  - chaise : 33 kg
  - chaise longue : 54 kg
- Entraxe de piètement :
  - chaise : 640 mm
  - chaise longue : 630 mm







2



1



3



4 Chaise longue




4 Chaise

1 banc Marina 180 cm

Réf. 40810

Caractéristiques

- 9 lames en bois exotique certifié FSC
- Longueur 192 cm
- Piètement en acier finition marron corten
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- Fixation par au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 57 kg
- Entraxe de piètement : 1860 mm




2 banc Marina 300 cm

Réf. 40830

Caractéristiques

- 9 lames en bois exotique certifié FSC
- Longueur 312 cm
- Piètement en acier finition marron corten
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- Fixation par au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 87 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1530 mm




3 fauteuil Marina

Réf. 40820

Caractéristiques

- 9 lames en bois exotique certifié FSC
- Longueur 72 cm
- Piètement en acier finition marron corten
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- Fixation par au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 39 kg
- Entraxe de piètement : 660 mm




4 banc Taulo 200 cm

Réf. 30530

Caractéristiques

- 3 lames en résineux certifié FSC
- Longueur 200 cm
- Piètement en acier finition couleur corten
- Livré prêt à monter
- Fixation par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 81 kg
- Entraxe de piètement : 1698 mm





1



2



3



4

Caractéristiques communes aux bancs Détroit, Dallas et banquette Atlanta

5 finitions possibles :
- lames pin autoclave section 90 x 32 mm
- lames pin autoclave lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées naturel section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames aluminium RAL 8015 section 90 x 32 mm

Nuancier commun à toute la page :

Finitions au choix




1 banc Détroit

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement en tube 30 x 30 x ép. 2 mm en acier décapé mécano soudé
- Support de lames pour assise et dossier en cornière inégale 20 x 50 ép. 3 mm
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
  - lames pin autoclave : 34 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 34 kg
  - lames exotique lasurées naturel : 42 kg
  - lames exotique lasurées acajou doré : 42 kg
  - lames aluminium RAL 8015 : 26 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1770 mm
- Option : scellement

Modèle	**Réf.**
Pin traité	**22260**
Pin lasuré acajou	**22261**
Exotique naturel	**22262**
Exotique lasuré acajou	**22263**
Lames alu	**22265**
Option	**Réf.**
Scellement	**22810**




2 banc Dallas

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
  - lames pin autoclave : 46 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 46 kg
  - lames exotique lasurées naturel : 54 kg
  - lames exotique lasurées acajou doré : 54 kg
  - lames aluminium RAL 8015 : 38 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement

Modèle	**Réf.**
Pin traité	**22270**
Pin lasuré acajou	**22271**
Exotique naturel	**22272**
Exotique lasuré acajou	**22273**
Lames alu	**22275**
Option	**Réf.**
Scellement	**22810**




3 banquette Atlanta

Caractéristiques

- 4 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép. 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livrée prête à monter
- Banquette auto-stable
- Poids :
  - lames pin autoclave : 26 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 26 kg
  - lames exotique lasurées naturel : 31 kg
  - lames exotique lasurées acajou doré : 31 kg
  - lames aluminium RAL 8015 : 20 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement

Modèle	**Réf.**
Pin traité	**22280**
Pin lasuré acajou	**22281**
Exotique naturel	**22282**
Exotique lasuré acajou	**22283**
Lames alu	**22285**
Option	**Réf.**
Scellement	**22810**



Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1



2



3

1 banquette Bruges

Modèle	Réf.
Exotique	**10120**
Pin	**10125**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix vernies ou en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Lames exotique arrondies, bords chanfreinés
- Lames en pin droites
- Longueur 180 cm
- Pieds en acier galvanisé et thermolaqué coloris noir RAL 9005
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - exotique : 20 kg
  - pin traité autoclave : 17 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm


Finitions au choix




Pin traité autoclave



Bois exotique





2 banquette Los Angeles

Modèle	Réf.
Pin du nord verni	**10200**
Pin du nord traité autoclave	**10210**
Exotique verni	**10220**

Caractéristiques

- 3 lames en bois traité
- 3 finitions :
  - pin du nord verni coloris châtaignier
  - pin du nord traité autoclave classe III
  - bois exotique verni
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Piétement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)
- Livrée prête à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 20 kg
  - pin traité autoclave classe III : 20 kg
  - bois exotique verni : 23 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm

Finitions des lames



Pin verni châtaignier



Pin traité autoclave




Bois exotique


Finition du piètement



RAL 6005

Autres RAL, nous consulter





3 banquette Marina

Réf.
15110


Caractéristiques


- 3 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur (visserie d'ancrage fournie)
- Poids : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1720 mm

Finition des lames



Bois exotique





4 assis-debout Marina

Dimensions	Réf.
700 mm	**30520**
140 mm	**30610**


Caractéristiques


- 2 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livré prêt à monter
- À fixer sur sol dur (visserie d'ancrage non fournie)
- Poids :
  - longueur 700 mm : 25 kg
  - longueur 1400 mm : 28 kg
- Entraxe de piètement :
  - longueur 700 mm : 620 mm
  - longueur 1400 mm : 1320 mm

Finition des lames



Bois exotique





Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.


1
1


2


3


4



4


1 banc Dresde

Réf. 10010

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







2 banc Cologne

Réf. 10020

Caractéristiques

- 6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







3 banc Düsseldorf

Réf. 20130

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







4 banquette Stuttgart

Réf. 15120

Caractéristiques

- 3 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 25 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.


1



2
3
4


1 banc Offenbourg

Réf. 14000

Caractéristiques

- Lames section 140 x 45 mm et piètement en pin du Nord traité autoclave classe IV (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), certifié CTB B+
- Piètement 70 x 70 mm
- Livré prêt à monter avec visserie
- À sceller
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm







2 banc Modo pin

Réf. 15180

Caractéristiques

- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 70 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







3 banc Romantico pin

Réf. 15700

Caractéristiques

- 18 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC, traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 485 mm





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2




3


1 banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin

Réf. 24220

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 38 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







2 banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin

Réf. 24210

Caractéristiques

- 5 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







3 fauteuil Modo-08 en pin

Réf. 24180

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 22 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2



3

1 banc Edimbourg


Caractéristiques


- 5 lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- Résiste aux U.V, à la corrosion, aux insectes et aux graffitis
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- Aucun entretien
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter

Couleurs des lames



Lames 100 % recyclées





Couleur	Réf.
Marron	10130
Vert	10140
Gris clair	20730
Option	**Réf.**
Insertion renfort acier pour une lame	10148

2 banc Glasgow


Caractéristiques


- 5 lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- Résiste aux U.V, à la corrosion, aux insectes et aux graffitis
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- Aucun entretien
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter

Couleurs des lames



Lames 100 % recyclées





Couleur	Réf.
Marron	20140
Vert	20150
Gris clair	20740
Option	**Réf.**
Insertion renfort acier pour une lame	10148

3 banquette Galway


Caractéristiques


- 3 lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- Résiste aux U.V, à la corrosion, aux insectes et aux graffitis
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- Aucun entretien
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter

Couleurs des lames



Lames 100 % recyclées





Couleur	Réf.
Marron	15150
Vert	15160
Gris clair	20750
Option	**Réf.**
Insertion renfort acier pour une lame	10148



1



2



3

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclé, à voir en pages 56 à 61 :



corbeille Moray recyclée
Références: 22370 et 22400



corbeille Alloa recyclée
Références: 27680, 27690, 27700, 27710, 27720 et 27730



corbeille Alloa recyclée double flux
Références : 30780, 30790, 30800, 30930, 30940 et 30950

1 banc Modo bois technique

Réf.
20170


Caractéristiques


- 6 lames ép. 35 mm, réalisées à 60 % en bois recyclé et à 40 % en polymère recyclé
- Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte ductile finition peinture noire oxyron, taraudés pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Poids : 87 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm

Les autres produits disponibles en bois technique :

Références
- Fauteuil Modo : 20700
- Banc Perpignan 5 lames : 20710

Lames 100 % recyclées






2 banc et fauteuil Modo-08 en composite


Modèle	Réf.
Banc	**31060**
Fauteuil	**40720**


Caractéristiques

- 6 lames en composite (50 % plastique recyclé et 50 % biomasse)
- Longueur : 60 ou 180 cm
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids :
  - 80 kg (banc)
  - 45 kg (fauteuil)
- Entraxe de piètement :
  - 2 x 870 mm (banc)
  - 540 mm (fauteuil)

Lames 100 % recyclées








3 banc et fauteuil Modo-08 bois technique


Modèle	Réf.
Banc	**26280**
Fauteuil	**26290**


Caractéristiques

- 6 lames épaisseur 35 mm, en bois technique (60 % de bois recyclé et 40 % de polymère recyclé)
- Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur : 70 ou 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
  - 50 kg (banc)
  - 28 kg (fauteuil)
- Entraxe de piètement :
  - 1740 mm (banc)
  - 640 mm (fauteuil)

Lames 100 % recyclées









1



2



2



3



3


1 banc Modo-08 en polymère / fonte


Réf. 31050

Caractéristiques

- 6 lames en polymère recyclé couleur marron
- Longueur : 180 cm
- Piètement en fonte ductile finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 62 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 870 mm

Lames 100 % recyclées






2 banc Modo-08 en polymère / acier


Modèle	Réf.
5 lames	**40150**
6 lames	**40140**


Caractéristiques


- 5 ou 6 lames en plastique recyclé coloris marron
- Longueur : 180 cm
- Piètement en acier, finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
  - 50 kg (5 lames)
  - 60 kg (6 lames)
- Entraxe de piètement : 2 x 870 mm

Lames 100 % recyclées











1



2 5 lames



2 6 lames

1 banc et fauteuil Ecocity plastique recyclé

Modèle	Réf.
Banc	**31070**
Fauteuil	**31080**


Caractéristiques


- 5 lames en plastique recyclés couleur marron
- Longueur :
  - banc : 180 cm
  - fauteuil : 60 cm
- Piètement en thermoplastique injecté sous pression
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids :
  - 14 kg (fauteuil)
  - 38 kg (banc)
- Entraxe de piètement :
  - banc : 2 x 870 mm
  - fauteuil : 540 mm

Lames 100 % recyclées



corbeille Ecocity
Référence : 40260
voir p. 76






2 banc et fauteuil Ecocity bois technique


Modèle	Réf.
Banc	**40270**
Fauteuil	**40280**

Caractéristiques

- 5 lames en bois technique (50 % de plastique recyclé et 50 % de biomasse)
- Longueur : 60 ou 180 cm
- Piètement en thermoplastique injecté sous pression avec des matériaux recyclés coloris corten
- Pied central en acier
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
  - 14 kg (fauteuil)
  - 37 kg (banc)
- Entraxe de piètement :
  - banc : 2 x 870 mm
  - fauteuil : 540 mm

Lames 100 % recyclées






3 banc Alvium


Réf.
25871 + couleur

Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 1610 mm
- Perforation au niveau de l'assise

100 % recyclable






RAL 1021


RAL 8017


RAL 6029


RAL 5005


RAL 2004


RAL 3020


Cobalt


RAL 7021


RAL 1026


Violet


Assise perforée pour évacuation des eaux de pluie



1



1



2



2



3

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable, à voir en pages 72 à 76, 106, 110 à 112 :

jardinière Alvium
Références :
29060, 29070,
29080 + couleur



corbeille Toscana
Référence :
17681 + couleur



fontaine Alvium
Référence :
26741 + couleur





1 banc Modo plastique

Réf.
15221 + couleur

Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Trou carré 4 x 4 cm
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 30 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm







2 banc Maverick plastique

Modèle	Réf.
Maverick plastique	**26711 + couleur**
Maverick recyclé océan	**30041**
Maverick recyclé éco	**30540**


Caractéristiques


- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueur : 170 cm
- Ne s'oxyde pas
- Traité anti-UV
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm

- **Modèle plastique :**
- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable
- Coloris disponibles : voir nuancier

- **Modèle recyclé océan :**
- Dossier et assise en thermoplastique recyclé d'origine marine

- **Modèle recyclé éco :**
- Dossier et assise en thermoplastique recyclé issu de la collecte sélective des déchets







Recyclé océan



Recyclé éco





1



Fauteuil, nous consulter



2 Recyclé éco



2



2 Recyclé océan

1 banc Modo plastique éco

Modèle	Dimension	Réf.
Banc avec accoudoirs	165 cm	**30620 + couleur**
Banc sans accoudoir	165 cm	**31110 + couleur**
Banc avec accoudoirs	244 cm	**31010 + couleur**
Banc sans accoudoir	244 cm	**31000 + couleur**
Banc avec accoudoirs	323 cm	**31030 + couleur**
Banc sans accoudoir	323 cm	**31020 + couleur**
Fauteuil avec accoudoirs	86 cm	**30990 + couleur**
Fauteuil sans accoudoir	86 cm	**30980 + couleur**

Caractéristiques


- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable, traité anti-UV
- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueurs : 86 cm, 165 cm, 224 cm ou 323 cm (largeur d'une place : 72 cm)
- Avec ou sans accoudoirs
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti-graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage, fournies
- Poids :
  - 86 cm : 19 kg (avec accoudoirs) / 18 kg (sans accoudoirs)
  - 165 cm : 33 kg (avec accoudoirs) / 32 kg (sans accoudoirs)
  - 244 cm : 46 kg (avec accoudoirs) / 45 kg (sans accoudoirs)
  - 323 cm : 60 kg (avec accoudoirs) / 59 kg (sans accoudoirs)
- Entraxe de piètement :
  - 86 cm : 790 mm
  - 165 cm : 2 x 790 mm
  - 244 cm : 3 x 790 mm
  - 323 cm : 4 x 790 mm


100 % recyclable


Couleurs


RAL 1021 · RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 6029 · Corten · Argent


Modèles sans accoudoir
















Modèles avec accoudoirs













1 Banc 165 cm
RAL 1021
avec accoudoirs



1 Fauteuil 86 cm
Corten
sans accoudoir



1 Banc 244 cm
Argent
avec accoudoirs



1 Banc 323 cm
RAL 3020
sans accoudoir

1 banc et banquette Aire


Modèle	Réf.
Banc	**31620 + couleur**
Banquette	**31630 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) et 100 % recyclable, traité anti-UV
- Longueur : 195 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti-graffitis
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
  - 42 kg (banc)
  - 35 kg (banquette)
- Entraxe de piètement : 1820 mm

Couleurs

RAL 2004 RAL 7021 RAL 1026



2 banquette Zeus


Réf.
29910 + couleur

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 196 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 38 kg
- Entraxe de piètement : 1840 mm

Couleurs

Gris clair Ocre Gris anthracite



3 banquette Heba


Modèle	Réf.
Rectangle long 200 cm	**29850 + couleur**
Carrée long 50 cm	**29860 + couleur**
Courbe 45°	**29870 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 50 ou 200 cm, ou version courbe 45°
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids :
  - longueur 50 cm : 7 kg
  - longueur 200 cm : 29 kg
  - courbe 45° : 8 kg

Couleurs

Gris clair Ocre Gris anthracite



Banquette rectangulaire

Banquette carrée


Banquette courbe



1



2



3

Jardinières, nous consulter

Nuancier commun à toute la page :

Couleur
RAL 6005


Autres couleurs standard
RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004


1 banc et fauteuil Santiago


Modèle	Réf.
2 pieds	**10340 + couleur**
3 pieds	**10350 + couleur**
Fauteuil	**10360 + couleur**


Caractéristiques

- Assise en tôle perforée 15/10e, trous ronds Ø 8 mm
- Longueur :
  - bancs : 200 cm
  - fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré
- 2 modèles de banc :
  - 2 pieds
  - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
  - banc 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
  - banc 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
  - fauteuil : 17 kg / entraxe de piètement : 570 mm
- Conforme à la réglementation anti pince-doigt
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.
- Livré monté











2 banc Mexico

Modèle	Réf.
2 pieds	**10320 + couleur**
3 pieds	**10330 + couleur**

Caractéristiques

- Piètement en fer plat cintré
- Assise en tôle perforée 15/10e, trouscarrés
- Longueur 200 cm
- 2 modèles :
  - 2 pieds
  - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
  - modèle 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
  - modèle 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.
- Livré monté







1 Banc 2 pieds
RAL 6005



1 Banc 3 pieds
RAL 5010



1 Fauteuil RAL 3004



2 Banc 2 pieds
RAL 6005



2 Banc 3 pieds
RAL 7016

1 banc et banquette Buenos Aires

Modèle	Réf.
2 pieds	**10290-01 + couleur**
3 pieds	**10300-01 + couleur**
Banquette	**10310-01 + couleur**

Caractéristiques

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond).
- Autres coloris hors standard, nous consulter.

- **Banc**
- Assise en tubes oblong acier
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Longueur 195 cm
- Livrés montés
- 2 modèles :
  - 2 pieds
  - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré
- À poser ou à sceller
- Banc 2 pieds : 45 kg - entraxe de piétement : 1320 mm
- Banc 3 pieds : 55 kg - entraxe de piétement : 660 / 660 mm


- **Banquette**
- Assise en 5 tubes oblong acier
- Longueur 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Piètement en acier rond
- 3 pieds
- À poser
- Poids : 20 kg
- Livrée montée


Couleur


RAL 6005


Autres couleurs standard

RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004









2 banc et banquette Zeus

Modèle	Réf.
Banc bois et métal	**30150 + couleur**
Banquette bois et métal	**30160 + couleur**
Banquette métal	**30180 + couleur**

Caractéristiques


- Structure en tôle d'acier finition peint (voir nuancier)
- À fixer au sol par vis d'ancrage


- **Modèle métal**
- Monobloc
- Poids : 55 kg
- Entraxe de piètement : 1880 mm


- **Modèle bois / métal**
- Lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Poids :
  - banc : 90 kg / entraxe de piètement : 1878 mm
  - banquette : 75 kg / entraxe de piètement : 1880 mm
- Livré prêt à monter


Couleurs


Gris martelé Blanc martelé

















1 Banc 2 pieds RAL 6005



1 Banquette RAL 6005




1 Banc 3 pieds RAL 5010



2 Banc bois / métal



2 Banquette métal




2 Banquette bois / métal


1 banc Modo-10 7 lames 180 cm

Réf. 24300

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 180 cm
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)







2 banc Modo-10 300 cm

Réf. 24350

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 300 cm
- Poids : 68 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1415 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)







3 fauteuil Modo-10

Réf. 24270

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 70 cm
- Poids : 24 kg
- Entraxe de piètement : 694 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)







4 banc La Forest

Réf. 15200

Caractéristiques

- Fonte ductile, fi nition peinture époxy gris / noir martelé
- Longueur 170 cm
- Piètement perforé pour fi xation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 109 kg
- Entraxe de piètement : 1650 mm / 590 mm (largeur)







5 banc Modo métal

Réf. 15220

Caractéristiques

- Métal finition peinture époxy bleu sablé 700
- Longueur 179,5 cm
- Piètement perforé pour fi xation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1760 mm / 615 mm (largeur)
- Livré monté
- Autres RAL, nous consulter







1



2



3



4




5


1 banc Abstract

Réf. 24150

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris oxycuivré
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage fournies
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1753 mm
- Poids : 54 kg
- Livré prêt à monter







2 banc Maverick

Réf. 24140

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris oxycuivré
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage fournies
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1751 mm
- Poids : 49 kg
- Livré prêt à monter







3 banc Tubular

Réf. 15210

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier perforé, finition peinture oxyron
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 450 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 35 kg
- Entraxe de piètement : 2031 mm / 597 mm (largeur)







4 banc Perforé

Réf. 17210

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier galvanisé perforé épaisseur 2 mm, finition peinture RAL 9006
- Longueur 209 cm
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 440 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 2040 mm / 602 mm (largeur)






1


2


3


4


Caractéristiques communes aux bancs Borée et Arès, banquette Rhéa corbeille Atlas et cendrier Eole

- En béton armé
- Finition gris sablé ou ocre sablé, autres coloris, nous consulter

Finitions au choix



Autres coloris, nous consulter





1

Couleur	Réf.
Gris sablé	**22300**
Ocre sablé	**22301**

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus, nous consulter







2 banc Arès

Couleur	Réf.
Gris sablé	**22302**
Ocre sablé	**22303**

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus, nous consulter







3 banquette Rhéa

Couleur	Réf.
Gris sablé	**22304**
Ocre sablé	**22305**

Caractéristiques

- À poser ou à sceller douilles de Ø 16 mm insérées en pieds, tiges non fournies
- Poids : 243 kg
- Entraxe de piètement : 1390 mm
- Transport en sus, nous consulter





4 corbeille Atlas

Modèle	Réf.
Gris sablé	**22310**
Ocre sablé	**22311**
Cercle porte-sac	**22840**
Cercle porte-sac avec couvercle	**22841**

Caractéristiques


- Équipée d'un support porte-sac
- À poser
- Capacité : 66 litres
- Poids : 145 kg
- Transport en sus, nous consulter
- Option : cercle porte-sac avec ou sans couvercle



Cercle porte-sac



Cercle porte-sac avec couvercle





5 cendrier Éole

Modèle	Réf.
Gris sablé	**22312**
Ocre sablé	**22313**
Coupelle pour cendrier	**22314**

Caractéristiques

- À remplir de gravillons (non fournis) pour drainage des eaux
- Coupelle (en option) à perforer
- À poser
- Capacité : 39 litres
- Poids : 92 kg
- Transport en sus, nous consulter







1



2



3



4



5 Coupelle pour cendrier Éole




5

1 cendrier mural cylindrique Milo

Réf. 17250

Caractéristiques

- En inox 304 satiné
- Vidage par simple basculement du cendrier sur l'avant
- Fixation murale
- Capacité : 0,39 litre
- Poids : 1 kg



2 cendrier Kopa


Modèle	Réf.
1 L	**27331 + couleur**
2 L	**27341 + couleur**

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clé triangulaire
- Livré avec autocollant « cigarette »
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 1 litre (600 mégots) ou 2 litres (1200 mégots)
- Poids :
  - 1 litre : 2 kg
  - 2 litres : 2,5 kg

Couleurs

RAL 7033 · RAL 9022 · Gris manganèse · RAL 7016 · Gris manganèse / RAL 9022 · Aspect Corten




Modèle 1 L — Modèle 2 L

3 cendrier Mégotube

Modèle	Réf.
0,5 L	**26750**
1,5 L	**27020**

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Vidage par retournement (sans décrochage du cendrier)
- Installation sous abri
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Entretoise fournie
- Fixation murale en 1 point
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
  - 0,5 litre : 0,6 kg
  - 1,5 litre : 1,3 kg



Modèle 1,5 L — Modèle 0,5 L

4 cendrier Disco

Modèle	Réf.
0,5 L	**27351 + couleur**
1,5 L	**27361 + couleur**


Caractéristiques

- En inox poudré ou brossé AISI 304
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots solidaire du socle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 2 points
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
  - 0,5 litre : 0,3 kg
  - 1,5 litre : 0,9 kg

Couleurs

RAL 9022 · Gris manganèse · RAL 7016 · Aspect Corten · Inox*

* modèle 0,5 L uniquement



Modèle 0,5 L — Modèle 1,5 L



1





2 Cendrier
1 litre



2 Cendrier
2 litres






3 Cendrier
1,5 litre



4 Cendrier
0,5 litre



3 Cendrier
0,5 litre



4 Cendrier
1,5 litre





1 cendrier Arkéa

Modèle	Réf.
Mural avec serrure	**27371 + couleur**
Mural sans serrure	**27381 + couleur**
Sur pied avec serrure	**27391 + couleur**
Sur pied sans serrure	**27401 + couleur**


Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Vidage par décrochage et retournement du bac
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Modèle avec serrure : verrouillage par clé triangle, 1 clé fournie
- Modèle mural : fixation murale en 2 points
- Modèle sur pied : fixation en 3 points au sol sur platine, antivandalisme
- Visserie non fournie
- Capacité : 3 litres (1800 mégots)
- Poids :
  - modèle mural : 2,9 kg avec serrure, 1,6 kg sans serrure
  - modèle sur pied : 5,2 kg





Avec serrure



Sans serrure

Couleurs

RAL 7033 · RAL 9006 · Gris manganèse · RAL 7016


Décrochage facile



Serrure et clé triangle antivandalisme

2 cendrier Koa

Réf. 27411 + couleur

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries, antivandalisme
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots en inox
- Verrouillage par serrure à clé triangle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 2 litres (1200 mégots)
- Poids : 1,7 kg



Couleurs

RAL 9006 · Gris manganèse · RAL 7016



Décrochage facile


3 cendrier sur pied

Réf. 17240

Caractéristiques

- En acier, finition peinture oxiron coloris gris/noir martelé
- Bac intérieur amovible, ouverture par clé carrée 8 mm inclus
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, non fournies
- Capacité : environ 1 litre
- Poids : 12 kg





Ancrage



1







2





3

1 corbeille Alicante

Modèle	Réf.
Corbeille	**10571**
Option	**Réf.**
Seau 51 L	**10564**


Caractéristiques

- Pin du Nord traité autoclave
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond), par devant
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale, clé non fournie
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs
- Capacité totale : 80 litres
- Support de sac métallique
- Fixation par pattes de scellement (fournies)
- Livrée pré-assemblée
- Poids : 34 kg
- Option : seau métal 51 litres avec poignées

• Dimensions seau
- Hauteur : 550 mm
- Longueur : 350 mm
- Largeur : 280 mm

Finition des lames

Pin traité autoclave



2 corbeille Bilbao


Modèle	Réf.
Sans couvercle	**10470**
Avec couvercle	**10480**

Caractéristiques

- 10 lames en bois exotique de qualité supérieure traité certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 30 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 19 kg
  - modèle avec couvercle : 20,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames

Bois exotique



3 corbeille Brême


Modèle	Réf.
Sans couvercle	**10540**
Avec couvercle	**10550**

Caractéristiques

- 10 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 16 kg
  - modèle avec couvercle : 17,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames

Pin traité autoclave



4 corbeille Moray recyclée

Modèle	Réf.
Sans couvercle	**22370 + couleur**
Avec couvercle	**22400 + couleur**

Caractéristiques

- 10 lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 25,5 kg
  - modèle avec couvercle : 27 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm


Lames 100 % recyclées

Couleurs des lames

Vert

Gris clair

Marron



Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1

1 Seau galva



2



3



4



2 Modèle avec couvercle



3 Modèle avec couvercle





4 Modèle avec couvercle

1 corbeille Vigo

Caractéristiques


- Lames en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 48 ou 63 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 20 kg (48 litres) et 27,50 kg (63 litres)
  - modèle avec couvercle : 22,20 kg (48 litres) et 29,70 kg (63 litres)
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut 49 cm ou 63 litres Ø 35,5 (partie haute)/ 31,5 (partie basse) x haut. 70 cm, en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Finition des lames



Bois exotique

Modèle	Litrage	Réf.
Sans couvercle	48 L	**27640**
Avec couvercle	48 L	**27650**
Sans couvercle	63 L	**30690**
Avec couvercle	63 L	**30700**
Options		**Réf.**
Seau 44 L		**12911**
Seau 63 L		**30692**



2 corbeille Trèves

Caractéristiques


- Lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 ou 63 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter.
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 18 kg (48 litres) et 20 kg (63 litres)
  - modèle avec couvercle : 20,20 kg (48 litres) et 22,20 kg (63 litres)
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut. 49 cm ou 63 litres Ø 35,5 (partie haute)/ 31,5 (partie basse) x haut. 70 cm, en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Finition des lames



Pin traité autoclave

Modèle	Litrage	Réf.
Sans couvercle	48 L	**27660**
Avec couvercle	48 L	**27670**
Sans couvercle	63 L	**30710**
Avec couvercle	63 L	**30720**
Options		**Réf.**
Seau 44 L		**12911**
Seau 63 L		**30692**



3 corbeille Alloa recyclée

Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter.
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 26,50 kg
  - modèle avec couvercle : 28,70 kg
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut. 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm


Couleurs des lames



Vert Gris clair Marron

Modèle	Couleur	Réf.
Sans couvercle	Marron	**27680**
Sans couvercle	Vert	**27690**
Sans couvercle	Gris clair	**27700**
Avec couvercle	Marron	**27710**
Avec couvercle	Vert	**27720**
Avec couvercle	Gris clair	**27730**
Option		**Réf.**
Seau 44 L		**12911**

Lames 100 % recyclées



Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1



2 Modèle 63 L - sans couvercle



3 Modèle 48 L - sans couvercle



1 Modèle 63 L - avec couvercle



2 Modèle 48 L - avec couvercle



3 Modèle 48 L - avec couvercle

1 corbeille Vigo double flux


Caractéristiques

- Lame en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 3,5 cm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 ou 2 x 63 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle 2 x 48 L : 39 kg (sans couvercle), 44,5 kg (avec couvercle)
  - modèle 2 x 63 L : 47 kg (sans couvercle), 52,5 kg avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 ou 63 litres


Finition des lames




Bois exotique




Stickers



Modèle 48L



Modèle 63 L



Modèle	Litrage	Réf.
Sans couvercle	2 x 48 L	**30920**
Avec couvercle	2 x 48 L	**30770**
Sans couvercle	2 x 63 L	**30970**
Avec couvercle	2 x 63 L	**30820**
Options		**Réf.**
Seau 44 L		**12911**
Seau 63 L		**30692**

2 corbeille Trèves double flux


Caractéristiques

- Lames en Pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond en tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 ou 2 x 63 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle 2 x 48 L : 34 kg (sans couvercle), 39,5 kg (avec couvercle)
  - modèle 2 x 63 L : 38 kg (sans couvercle), 43 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 ou 63 litres


Finition des lames




Pin traité autoclave




Stickers



Modèle 48L



Modèle 63 L



Modèle	Litrage	Réf.
Sans couvercle	2 x 48 L	**30910**
Avec couvercle	2 x 48 L	**30760**
Sans couvercle	2 x 63 L	**30960**
Avec couvercle	2 x 63 L	**30810**
Options		**Réf.**
Seau 44 L		**12911**
Seau 63 L		**30692**

3 corbeille Alloa double flux

Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé, épaisseur 3,5 cm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond en tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids : 61,5 kg (sans couvercle) ou 67 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 litres

Couleurs des lames




Vert — Gris clair — Marron




Stickers





Modèle 48L



Modèle	Couleur	Réf.
Sans couvercle	Marron	**30930**
Sans couvercle	Vert	**30950**
Sans couvercle	Gris clair	**30940**
Avec couvercle	Marron	**30780**
Avec couvercle	Vert	**30800**
Avec couvercle	Gris clair	**30790**
Option		**Réf.**
Seau 44 L		**12911**

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



2 Modèle 2 X 48 L - sans couvercle



1 Modèle 2 X 63 L - sans couvercle



3 Modèle 2 X 48 L - sans couvercle



1 Modèle 2 X 63 L - avec couvercle



2 Modèle 2 X 63 L - avec couvercle



3 Modèle 2 X 48 L - avec couvercle

1 corbeille Salou

Modèle	Réf.
Exotique	12910
Pin du nord traité	15230
Option	**Réf.**
Seau 42 L	12911-01


Caractéristiques


- Structure en acier
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC
- Cerclage porte-sac
- Hauteur attache du sac : 44 cm
- Capacité : 47 litres, seau 44 litres
- Ø intérieur corbeille : 35,6 cm
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol
- Poids :
  - modèle bois exotique : 20 kg
  - modèle pin : 18 kg
- Option : seau amovible 42 litres Ø sup. 36 / Ø inf. 31 x haut 48,5 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm avec poignées

Finitions au choix



Pin traité autoclave — Bois exotique





2 corbeille Boston

Modèle	Réf.
Pin du nord verni	10490
Pin du nord traité	10500
Exotique	10510
Option	**Réf.**
Seau	10501


Caractéristiques


- 12 lames en bois traité
- 3 finitions :
  - pin du nord verni coloris châtaignier
  - pin traité autoclave classe III
  - bois exotique verni
- Structure acier
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Capacité : 80 litres
- Équipée d'un seau amovible et d'un socle
- Verrouillage par batteuse et clé carrée fournie
- À sceller (tiges de scellement non fournies)
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
  - pin traité autoclave classe III : 30 kg
  - bois exotique verni : 35 kg
- Livrée montée

Finitions des lames



Pin verni châtaignier — Pin traité autoclave — Bois exotique





3 corbeille Taulo


Réf.
29050 + couleur


Caractéristiques

- 4 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 40 mm, certifié FSC
- Structure et support-sac en acier peint (voir nuancier)
- Vidage par basculement des 2 faces vers l'avant
- Capacité : 60 litres
- Livrée montée
- À sceller par vis d'ancrage (M10 x 100 mm, non fournies)
- Poids : 50 kg

Couleurs

Corten — RAL 6029 — RAL 1021 — RAL 5005





Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1 Bois exotique
Avec seau

1 Pin
Sans seau



2 Bois exotique verni







3

1 corbeille Barcelona

Couleurs
RAL 7011 Inox

Modèle	Réf.
Rond 60 L RAL 7011	**12540-01**
Rond 60 L inox	**16740**
Avec cendrier 60 L	**16692**
Avec couvercle 60 L	**20183**
Avec serrure 60 L	**16650**
Demi-rond 60 L RAL 7011	**12541**
Demi-rond 60 L inox	**16730**
Rond 70 L RAL 7011	**16680**

Caractéristiques

- Structure en acier ép. 0,8 mm, finition peinture époxy couleur gris RAL 7011 ou en acier inoxydable ép. 1 mm (modèle rond ou demi-rond uniquement)
- Équipée d'un seau en tôle perforée, basculant pour faciliter le vidage de la corbeille
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piètement de la corbeille


MODÈLE DEMI-ROND :
- Capacité : 35 litres
- Poids : 8 kg

MODÈLE ROND :
- Capacité : 60 litres
- Poids : 10 kg

MODÈLE ROND AVEC CENDRIER :
- Capacité : 60 litres
- Poids : 10 kg
- Capacité cendrier : 0,5 litre

MODÈLE ROND AVEC COUVERCLE :
- Capacité : 60 litres
- Couvercle en acier galvanisé
- Poids : 10 kg

MODÈLE ROND :
- Capacité : 70 litres
- Poids : 13 kg




2 corbeille Tramontana

Modèle	Réf.
Rond	**16630**
Demi-rond	**16640**

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture au four antirouille poudrée oxiron
- Équipée d'un seau basculant pour faciliter le vidage de la corbeille pour le modèle rond, pivotant pour le modèle demi-rond
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piètement de la corbeille
- Modèle demi-rond sur poteau 60 x 30 x haut. 1000 mm
- Capacité : 45 litres (ronde), 31 litres (demi-ronde)
- Poids:
  - Modèle rond : 37 kg
  - Modèle 1/2 rond : 20 kg




3 corbeille Tenerife

Modèle	Réf.
Double	**16510**
Mural	**16520**
Simple	**16540**
Avec couvercle	**16541**

Caractéristiques

- En tôle emboutie électrozinguée finition peinture oxiron
- Vidage par simple basculement de la cuve à 124°
- Modèle sur pied : piètement en tube Ø 60 mm x haut. totale avec poteau 1529 mm
- Modèle mural à fixer (fixations non fournies)
- Fixation murale : haut. 75 cm.
- Capacité : 40 litres
- Poids : Modèle double : 14 kg, modèle mural : 2,7 kg, modèle simple : 8,7 kg, modèle avec couvercle : 15 kg





1 Demi-ronde inox

1 Avec couvercle

1 Avec cendrier

1 Ronde 60 litres



2 Ronde



2 Demi-ronde



3 Simple



3 Avec couvercle



3 Murale




3 Double


1 corbeille Santiago

Caractéristiques

CORBEILLE
- Acier tôle perforée ép. 15/10e
- Norme sécurité perforations Ø 8 mm
- Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied
- Fond ouvrant à clé carrée fournie
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Poids : 5 kg

POTEAU
- Acier peint RAL identiques à la corbeille
- Hauteur 1200 mm Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir
- Poids : 1 kg





Modèle	Réf.
Corbeille	**10410 + couleur**
Options	**Réf.**
Clé carrée	**10432**
Poteau	**10380 + couleur**

Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004

2 corbeille Rio

Caractéristiques


- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Options : couvercle réducteur pour corbeille ronde en acier ép. 15/10e, Ø 490 mm, Ø intérieur 235 mm, seau, clé carrée, kit de scellement (4 goujons M10)


MODÈLE STANDARD AVEC SEAU :
- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 25 kg

MODÈLE AVEC PORTE SAC :
- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

MODÈLE DEMI-ROND :
- Capacité : 35 litres
- Équipée d'un seau amovible larg. 320 mm
- Haut. totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau
- Poids : 15 kg
- Verrouillage par clé batteuse et clé carrée

MODÈLE RENFORCÉ AVEC SEAU :
- Mêmes caractéristiques que la corbeille standard avec seau 55 L sauf largeur des lames 40 mm
- Poids : 30 kg





Modèle	Réf.
Standard avec seau	**10430 + couleur**
Avec porte-sac	**10440 + couleur**
Demi-rond	**10450 + couleur**
Renforcé avec seau	**10460 + couleur**
Options	**Réf.**
Seau Ø 32 x haut. 55 cm	**10431 + couleur**
Couvercle réducteur	**10436 + couleur**
Clé carrée	**10432**
Poteau	**10380 + couleur**
Kit de scellement	**31140**

Couleur
RAL 6005


Autres couleurs standard
RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004


3 corbeille Cerdanyola

Réf. 16500

Caractéristiques

- En acier galvanisé et peint RAL 9006
- Tôle perforée
- Vidage par simple basculement de la cuve
- Fixation au sol par platine soudée au piètement (fixations non fournies)
- Capacité : 60 litres
- Poids : 15 kg






4 corbeille Caracas

Caractéristiques

- Structure en fer plat 40 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou en option coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Capacité : 85 litres
- Équipée d'un seau amovible laqué
- À sceller (pattes de scellement soudées)
- Poids : 35 kg
- Option couvercle réducteur en acier ép. 15/10e, Ø 460 mm, Ø intérieur 195 mm



Modèle	Réf.
Corbeille	**22360 + couleur**
Options	**Réf.**
Couvercle réducteur	**22361 + couleur**
Seau RAL 6005	**22362**
Seau galvanisé	**22363**

Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 7016 RAL 9005 RAL 5010 RAL 3004



1 RAL 6005



3



4 Modèle avec couvercle réducteur RAL 6005



2 Modèle avec seau RAL 6005



2 Modèle renforcé avec seau



2 Modèle avec porte sac



2 Modèle demi-rond avec seau





2 Modèle avec couvercle réducteur

1 corbeille Portalo

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbeille
- Seau amovible Ø 343 mm en acier galvanisé, haut. 615 mm
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg
- Option : plaque écrase-mégots






Modèle	Réf.
Corbeille	**12543**
Options	**Réf.**
Plaque écrase-mégots	**22761**
Seau	**12545**


2 corbeille Spirale

Modèle	Réf.
Corbeille	**22760**
Option	**Réf.**
Plaque écrase-mégots	**22761**

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbeille
- Seau amovible
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg
- Option : plaque écrase-mégots






3 corbeille Arco Iris

Réf.
16460

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Couvercle rabattable
- Crochet maintien du sac
- À fixer au sol avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 80 litres
- Poids : 25 kg



4 corbeille Scuderia


Modèle	Réf.
Standard	**16448**
Mini	**27980**


Caractéristiques


- Acier tôle perforée
- Finition peinture époxy gris martelé
- Cercle porte-sac en partie haute soudé
- À fixer au sol

- **MODÈLE PIÈTEMENT SOCLE :**
- Capacité : 50 litres
- Poids : 13 kg

- **MODÈLE 3 PIEDS :**
- Capacité : 40 litres
- Poids : 9 kg









5 corbeille AMG

Modèle	Réf.
Corbeille	**16420**
Option	**Réf.**
Plaque écrase-mégots	**22761**

Caractéristiques

- En acier coloris gris argent (RAL 9006)
- Seau amovible en acier galvanisé Ø 340 mm, hauteur 628 mm
- Couvercle en acier galvanisé coloris gris anthracite, verrouillable par clé carrée
- À fixer au sol
- Capacité : 60 litres
- Poids : 23 kg
- Option : plaque écrase-mégots







1



2



3



4 Scuderia pièteement socle



4 Scuderia mini




5


1 corbeille Radial

Réf. 16470


Caractéristiques

- Structure en acier finition peinture gris martelé
- Adaptée au plan Vigipirate
- Capacité : 110 litres
- Poids : 15 kg
- Vendue avec 1 sac
- Chevilles et vis non fournies





Vue de dessous




2 corbeille Vigipirate sur poteau

Modèle	Réf.
Sur poteau	**21920**
Option	**Réf.**
Couvercle	**21911**

Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture au four couleur vert RAL 6005
- Support sac Ø 370 mm, hauteur 100 mm
- Élastique de fixation du sac
- Fixation sur poteau en tube d'acier 60 x 60 mm avec embout de finition en polyéthylène noir
- Vert RAL 6005. Autre RAL en option
- Hauteur hors tout : 1200 mm
- À sceller
- Poids : 15 kg



Couleur

RAL 6005

3 corbeille Rio bi-flux

Modèle	Réf.
Avec seau	**31170 + couleur**
Avec porte-sac	**31600 + couleur**
Options	**Réf.**
Couvercle réducteur	**31160 + couleur**
Kit scellement pour fixation murale	**31150**
Kit scellement pour fixation au sol	**31140**

Caractéristiques

- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 1023 (jaune trafic), 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- À assembler ou pour fixation murale (à préciser lors de la commande)
- Options : couvercle réducteur, kit de scellement pour fixation murale (3 goujons M10), kit de scellement au sol (4 goujons M10) pour une corbeille


MODÈLE STANDARD AVEC SEAU :


- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

MODÈLE AVEC PORTE-SAC :

- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte-sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 16 kg







Couleur

RAL 6005

Autres couleurs standard

RAL 3004 RAL 7016 RAL 5010 RAL 9005 RAL 1023









1



2



3

1 corbeille Scuderia plastique

Caractéristiques


- Polyéthylène haute densité (HDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV coloris au choix, voir nuancier
- Modèle éco en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets, coloris gris RAL 7021
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- À fixer au sol, visserie fournie
- Capacité : 57,5 litres
- Poids : 4 kg ou 3,7 kg (modèle éco)
- Option : seau amovible noir


Modèle	Réf.
Standard	**26731 + couleur**
Éco	**30580**
Option	**Réf.**
Seau	**26739**



Couleurs

RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 6029 · RAL 1023 · Lilas
RAL 8017 · RAL 1026 · RAL 5013 · RAL 2001





Scuderia plastique avec seau



Modèle éco RAL 7021



2 corbeille Ibiza

Caractéristiques

- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV coloris au choix, voir nuancier
- Modèle éco en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets, coloris gris
- Modèle océan en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets marins
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- Cuve amovible
- Cendrier intégré sur le couvercle
- Seau intérieur en polyéthylène
- Verrouillage par serrure à clé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Capacité : 80 ou 120 litres
- Poids : 12 kg (80 L) ou 20 kg (120 L)

Modèle	Réf.
80 L	**20190 + couleur**
80 L océan	**30560**
80 L éco	**30570**
120 L	**40730 + couleur**



Couleurs

RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 6029 · RAL 7021 · Corten · Cobalt · Orange · Vert acide · RAL 1021




Recyclé éco




Recyclé océan


Modèle 80 litres




Vue de dessous



Modèle 120 litres



Vue de dessous





1 Modèle éco RAL 7021



1 RAL 5005



2 RAL 7021



2 Ibiza océan



2 Ibiza éco

1 corbeille Valence

100 % recyclable


Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 50 litres
- Poids : 7 kg (modèle mural), 9,5 kg (modèle sur poteau)
- Poteau Ø 50 mm



RAL 3020 RAL 7024 RAL 6032 RAL 1021 RAL 5005

Modèle	Réf.
Mural	22090 + couleur
Sur poteau	22095 + couleur
Option	**Réf.**
Poteau pour 2 corbeilles	22089



2 corbeille Valence tri sélectif

Réf. 24370 + couleur


100 % recyclable

Caractéristiques

- 3 corbeilles enn polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 50 litres/corbeille
- Poids : 25 kg
- Poteau Ø 133 mm



RAL 3020 RAL 7024 RAL 6032 RAL 1021 RAL 5005



3 corbeille Toscana

Réf. 17681 + couleur

100 % recyclable

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Verrouillage par clé carrée de 8 mm, fermeture inox
- Équipée d'un seau amovible
- Capacité : 60 litres
- À sceller
- Poids : 10 kg




RAL 3020 RAL 7024 RAL 6032



RAL 1021 RAL 5005



Seau amovible



Dimensions seau

4 corbeille Roma


Réf. 30590

100 % recyclable

Caractéristiques

- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- Cuve coloris noir
- 3 seaux intérieurs amovibles
- Verrouillage par serrure à clé
- Capacité : 3 x 60 litres
- Poids : 28 kg







1

2



3



4

1 corbeille 50 litres


Modèle	Réf.
Cuve verte	**12760**
Cuve grise	**12770**
Cuve crème	**12780**
Option	**Réf.**
Poteau pour corbeille 50 L avec obturateur	**12781**


Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuanciers
- Vidage par décrochement de la cuve, avec mécanisme d'ouverture et de fermeture par clé triangle métal
- Fond perforé pour l'évacuation des liquides
- Fixation murale ou sur poteau (acier galvanisé Ø 60 mm, haut. 130 cm)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 7 kg

Couleur couvercle
Vert alicante

Couleurs cuve
Gris pierre · Vert alicante · Crème






2 corbeille Ecocity plastique


Réf. **40260**

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité (PEHD) issu des déchets recyclés, traité anti-UV, coloris marron
- Écologique, sans entretien,
- Anti-graffitis et facile à nettoyer
- Équipée d'un cercle porte-sac en acier inoxydable
- Dimensions : Ø 420 x 850 mm
- Capacité : 50 litres
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 7 kg

100 % recyclable





3 corbeille Xerios

Modèle	Réf.
Corbeille	**27421 + couleur**
Option	**Réf.**
Poteau	**27430**


Caractéristiques


CORBEILLE
- En plastique polypropylène teinté dans la masse, traité anti-UV
- Vidage par décrochage de la cuve
- Mécanisme d'ouverture à clé triangle
- Fixation murale ou sur poteau (en option)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 3,1 kg

POTEAU
- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Hauteur 1300 mm Ø 50 mm
- À sceller
- Poids : 2,9 kg

Couleurs
Tête grise Corps vert · Tête verte Corps vert · Tête verte Corps gris
Tête grise Corps gris · Tête orange Corps orange









1







3




2


1 table pique-nique Berlin


Modèle	Réf.
À sceller	**10580**
À poser	**10590**
Rallongée à sceller	**12510**
Rallongée à poser	**12520**

Caractéristiques

• En pin du Nord traité autoclave classe IV
• Plateau longueur : 200 cm
• Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
• Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
• Visserie inox 304 L
• Poids :
  - à sceller : 109 kg
  - à poser : 107 kg
• Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
• Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
• Poids :
  - à sceller : 119 kg
  - à poser : 117 kg








Pied avec renfort métallique long. 360-415 x larg. 55 x ép. 4 mm. (table à sceller)


2 table pique-nique Munich II

Modèle	Réf.
À poser	**29010**
Rallongée à poser	**30740**

Caractéristiques

• Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV
• Plateau longueur : 200 cm
• Bancs rabattables
• Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés
• Double visserie traversante sur les pieds
• Visserie zinguée
• À poser, possibilité de la fixer au sol, nous consulter
• Poids : 50 kg
• Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
• Plateau longueur : 230 cm ; assise : 200 cm
• Poids : 57 kg





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



1 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm

Accès PMR* à chaque extrémité



2



Accès PMR* à chaque extrémité

*Personnes à mobilité réduite

2 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm




1 table pique-nique Dortmund

Modèle	Réf.
Sans dossier	**10650**
Avec dossier	**12790**

Caractéristiques

- Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs
- Bois autoclave résineux non verni
- Avec ou sans dossiers haut. 800 mm
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller (pattes de scellement fournies)
- Poids : 102 kg sans dossier, 115 kg avec dossier
- Modèle plateau rallongé : 2300 mm accès PMR*, possible sur demande




2 table pique-nique Hanovre

Modèle	Réf.
À poser	**28800**
À sceller	**28820**
Rallongée à poser	**28810**
Rallongée à sceller	**28830**

Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox
- Poids :
  - à sceller : 113 kg
  - à poser : 111 kg
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
  - à sceller : 123 kg
  - à poser : 121 kg




3 table pique-nique Essen

Réf.
10640

Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 230 kg



4 table pique-nique Triton

Modèle	Réf.
Gris sablé	**22330**
Ocre sablé	**22331**

Caractéristiques


- En béton armé finition gris sablé ou ocre sablé
- Plateau longueur : 150 cm
- Livrée démontée, plateau à monter sur pied par cornières (fournies)
- Poids : 1693 kg
- Transport en sus, nous consulter


Finitions au choix



Gris clair sablé — Ocre sablé

Autres coloris, voir page 46





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1 Sans dossier

1 Avec dossier



2

Accès PMR*
à chaque extrémité

*Personnes à mobilité réduite



3




4

1 table pique-nique bois technique

Réf. 40840

Caractéristiques

- En bois technique avec lames 100 % matière recyclée (50% plastique recyclé et 50% biomasse - balle de riz)
- Plateau : longueur 180 cm, constitué de 6 lames
- Assises : longueur 180 cm, constitué de 2 x 2 lames
- Livrée semi-assemblée
- Fixation par scellement avec vis (non fournies)
- Poids : 152 kg




2 table pique-nique plastisue recyclé

Réf. 40750

Caractéristiques

- En polymère mixte recyclé marron
- Plateau : longueur 180 cm, constitué de 5 lames
- Assises : longueur 180 cm, constitué de 2 x 2 lames
- Livrée semi-assemblée
- Fixation par tiges filetées (non fournies)
- Poids : 154 kg




3 table pique-nique Minim10

Modèle	Réf.
Table	**15763**
Banquette	**15764**

Caractéristiques

- En bois exotique certifié FSC avec un protecteur d'huile naturelle transparente
- Table : plateau longueur 180 cm / 8 lames / entraxe de piètement : 1740 mm
- Banquette : longueur 180 cm / 4 lames / entraxe de piètement : 1740 mm
- Pieds en acier peints finition gris mat RAL 7022
- Visserie en acier inoxydable
- Livrée pré-montée
- Fixation par scellement avec 4 vis d'ancrage
- Poids :
  - table : 64 kg
  - banquette : 28 kg





1



2



3 Table

3 Banquette

1 borne flexible Total

Caractéristiques


- Réalisée en polyuréthane résistant aux U.V.
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale
- Flexible en totalité sans aucun dommage ni déformation
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- À sceller ou amovible avec boitier ou platine (en option)
- Poids : 4 kg


Boitier acier
220 x 170 x
H. 205 mm


Boitier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm


Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm


Bande
réfléchissante




Gris proche RAL 7024 | Noir RAL 9005* | Jaune RAL 1021 | Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5005 | Vert RAL 6029

*Jusqu'à épuisement des stocks

Modèle	Réf.
Borne	**24621 + couleur**
Options	**Réf.**
Boitier acier	**26350**
Platine	**16848**
Boitier plastique	**26351**

2 borne Plus flexible Total

Caractéristiques


- Réalisée en polyéthylène résistant aux UV
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules, et récupère intégralement sa position initiale
- Flexible dans sa totalité sans aucunes déformations ou dommages
- Sans entretien
- Équipée de 2 bandes réfléchissantes
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible avec boitier ou platine (en option)
- Poids : 3,8 kg


Boitier acier
220 x 170 x
H. 205 mm


Boitier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm


Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm


Bandes
réfléchissantes




Rouge brun RAL 3011 | Gris proche RAL 7024 | Jaune RAL 1021 | Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5005 | Vert RAL 6029

Modèle	Réf.
Borne	**28791 + couleur**
Options	**Réf.**
Boitier acier	**26350**
Platine	**16848**
Boitier plastique	**26351**

3 borne flexible à 20°

Caractéristiques


- Réalisée en polyéthylène
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère sa forme initiale
- Flexible jusqu'à 20°
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible avec boitier ou platine (en option)
- Poids : 2 kg



Boitier acier
220 x 170 x
H. 205 mm


Boitier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm


Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm


Bande
réfléchissante




Gris proche RAL 7024 | Jaune RAL 1021 | Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5005 | Vert RAL 6029

Modèle	Réf.
Borne	**16840 + couleur**
Options	**Réf.**
Boitier acier	**26350**
Platine	**16848**
Boitier plastique	**26351**





Flexible en totalité

1



2



3



Flexible jusqu'à 20°


Option : autres RAL, nous consulter

1 borne Marsella

Réf.
16910

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option)
- Poids : 22 kg




2 borne Vérone

Réf.
10730

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante RAL 9005
- À sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous)
- Poids : 18 kg




3 borne Cordoue

Réf.
10701

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture noire RAL 9005
- À sceller dans plot béton ou amovible sur fourreau
- Poids : 28 kg




4 fourreau

Réf.
10720

Caractéristiques

- En acier finition peinture antirouille noire
- Permet de rendre les bornes Cordoue, Marsella, Grenade et Vérone amovibles
- Livré avec obturateur pour boucher le passage lors de l'enlèvement de la borne
- Livré avec clé triangle de 11
- À sceller dans plot béton
- Poids : 8 kg




5 borne Esfera

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Ø 400 mm : haut. hors sol : 396 mm (totale 545 mm)
- Ø 300 mm : haut. hors sol : 288 mm (totale 413 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton (non amovible)
- Poids : 22 kg pour le modèle Ø 300 mm / 41 kg pour le modèle Ø 400 mm

Dimensions	Réf.
Ø 400 mm	**10680**
Ø 300 mm	**10690**




6 borne Grenade

Réf.
10700

Caractéristiques

- En fonte ductile avec finition peinture antirouille noire mate
- A sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (en option)
- Poids : 22 kg





7 borne Valencia

Modèle	Dimension	Réf. Borne	Réf. Boitier
Fixe	Haut. 785 mm	**10660**	-
Fixe	Haut. 570 mm	**10670**	-
Amovible	Haut. 785 mm	**10662**	**10664**
Amovible	Haut. 570 mm	**10671**	**19000**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 11 kg pour le modèle fixe haut. 570 mm et 13 kg pour le modèle amovible / 17 kg pour le modèle haut. 785 mm fixe et 18 kg pour le modèle amovible
- Existe en version amovible sur boitier





2



1



3



4



5 Ø 300 mm



5 Ø 400 mm



6



7 H. 580 mm




7 H. 785 mm

1 borne Alcala

Modèle	Réf.
Borne	**17170**
Boitier	**18981**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte, finition peinture noire.
- Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton ou amovible sur boitier sans obturateur (en option)
- Poids : 15 kg




2 borne Palma de Mallorca

Modèle	Réf. Borne	Réf. Boitier
Standard	**16930**	**19040**
Flexible	**16940**	-

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier avec couvercle (en option)
- Modèle flexible par ressort résistant aux impacts
- Poids : 17 kg (fixe) / 20 kg (flexible)




3 borne Sant Feliu

Dimensions	Réf.
Haut. 700 mm	**16810**
Haut. 880 mm	**16800**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À fixer au sol
- 2 modèles :
  - haut. 700 mm, poids : 18 kg
  - haut. 880 mm, poids : 22 kg




4 borne Sant Feliu mémoire de forme

Réf. 20350

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène, coloris gris
- Flexible à 20°, commence à se plier lorsque la pression est supérieure à 150 kg
- Récupère intégralement sa forme initiale
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 2 kg




5 borne Barcelona

Modèle	Dimension	Réf. Borne	Réf. Boitier
Potelet	Ø 89 mm	**15240**	-
Potelet avec boitier	Ø 89 mm	**16850**	-
Borne	Ø 200 mm	**15250**	**15252**

Caractéristiques

- En acier, avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Gorge avec cerclage inox
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- Modèle Ø 89 mm, poids : 6 kg
- Modèle Ø 200 mm, poids : 17 kg




6 borne Sant Cugat

Dimensions	Réf. Borne	Réf. Boitier
Ø 90 mm	**17160**	**17161**
Ø 162 mm	**17150**	**18970**

Caractéristiques

- Corps réalisé en acier finition oxiron, tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- 2 modèles :
  - Ø 162 mm : haut. hors-sol : 600 mm, poids : 17 kg
  - Ø 90 mm : haut. hors-sol : 850 mm, poids : 4 kg





1



2



Modèle flexible



3



4



5 Ø 200 mm



5 Ø 89 mm



5 Ø 89 mm avec boîtier



6 Ø 162 mm



6 Ø 90 mm

1 poteau Esquirol

Réf.
24571 + couleur

Caractéristiques

- Réalisé en acier Ø 76 mm finition peinture époxy cuite au four coloris au choix (voir nuancier). Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton avec tige de fer
- Poids : 7 kg
- Boule soudée au tube

Couleurs

RAL 9005 RAL 5010 RAL 3004 RAL 8017 RAL 6005




2 borne Aqualata

Réf.
17100

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton
- Hauteur totale 990 mm
- Poids : 26 kg




3 borne Badalona

Dimensions	Réf. Borne	Réf. Boitier
Ø 101 mm	**16880**	**19020**
Ø 200 mm	**16900**	-

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Ø 101 mm : haut. totale 1000 mm
- À fixer au sol par platine 200 x 200 mm, 4 perforations de 12
- Poids : 28 kg
- Ø 200 mm : haut. totale : 1016 mm
- Fixation par scellement direct dans plot béton
- Poids : 48 kg



4 borne Tubo

Modèle	Réf.
Borne	**17050**
Boitier	**18960**

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option)
- Ø 102 mm, hauteur totale 1005 mm
- Poids : 7 kg




5 borne Duna

Modèle	Réf. Borne	Réf. Boitier
Fixe	**17051**	-
Amovible	**17054**	**17053**

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- Poids : 4 kg





6 borne Via Julia

Dimensions	Réf. Borne	Réf. Boitier
Ø 190 mm	**16780**	**18990**
Ø 290 mm	**16770**	**18910**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou avec obturateur (borne Ø 290 mm)
- 2 modèles :
  - Ø 190 mm : poids : 17 kg
  - Ø 290 mm : poids : 38 kg





1



2



3



4



5




6

1 barrière Hambourg

Modèle	Réf.
Barrière	**10791 + couleur**
Option	**Réf.**
Amovibilité - Kit serrure	**10724**

Caractéristiques


- Structure en acier finition peint sur zinc
- Coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004, noir RAL 9005 ou gris anthracite RAL 7016
- Perforation Ø 10 mm pour passage fer tor pour scellement
- À sceller
- Poids : 12 kg
- Épaisseur tube : 1,8 mm
- Autres coloris, nous consulter



Kit serrure
Réf. 10724



Main courante





4 RAL en stock, possibilité tout RAL

2 poteau Cadix

Modèle	Réf.
1 couleur standard	**10805 + couleur**
Coloris autres RAL	**10816 + couleur**
PMR couleur	**10814 + couleur**
Options	**Réf.**
Amovibilité - Fourreau simple	**10723**
Amovibilité - Serrure	**10726**

Caractéristiques

- En acier zingué épaisseur 3,2 mm, finition peinture poudrée polyester


MODÈLE STANDARD :
- Tige de scellement Ø 12 mm, longueur 110 mm
- À sceller
- Coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004, noir RAL 9005 ou gris anthracite RAL 7016
- Tête boule en fonte Ø 90 mm
- Hauteur totale : 1300 mm
- Poids : 8,7 kg
- Autres coloris en option, nous consulter

MODÈLE PMR* :
- Bicolore, RAL au choix
- Hauteur totale : 1500 mm
- Poids : 10 kg



Fourreau simple
Réf. 10723

Kit serrure avec clé triangle de 11 EN STOCK
Réf. 10726





* Adapté aux personnes à mobilité réduite

1


2
Poteau
PMR*

2

1 barrière Halle

Caractéristiques

- Structure en acier massif finition phosphatation et thermolaquage coloris noir RAL 9005 avec piètement double renforcé, 60 x 12 mm
- Main courante moulurée 40 x 10 mm, 2 crosses
- Montant fer plat 30 x 12 mm
- Hauteur après scellement : 950 mm
- Poids : 11 kg (long. 25 cm), 14 kg (long. 50 cm), 22 kg (long. 100 cm) et 40 kg (long. 200 cm)
- À sceller
- Options : barrière sans crosse ou avec une crosse (droite ou gauche), nous consulter



Modèle	Réf.
Long. 25 cm	**10783**
Long. 50 cm	**10782**
Long. 100 cm	**10774**
Long. 200 cm	**10781**
Option	**Réf.**
Double rosaces	**10784**




Option rosace Ø 10 cm
Prévoir 2 options double rosaces pour barrières long. 200 cm

2 barrière Odéon

Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Lisse 30 x 20 mm, épaisseur 2 mm
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Poids : 13,5 kg (long. 100 cm), 15 kg (long. 150 cm)
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs
RAL 9005 RAL 9010 RAL 7012 RAL 8017
RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310



Modèle	Réf.
Long. 100 cm	**30050 + couleur**
Long. 150 cm	**30060 + couleur**
Options	**Réf.**
Platine	**21740**
Fourreau simple - lot de 2	**21750**
Kit amovibilité	**21760**



Fourreaux simples Réf. 21750




Kit serrure avec clé de déverrouillage Réf. 21760

3 barrière Vauban

Caractéristiques

- Structure en tube acier, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, grille de protection, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs
RAL 9005 RAL 9010 RAL 7012 RAL 8017
RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310



Modèle	Réf.
Long. 150 cm	**21720 + couleur**
Long. 110 cm	**21730 + couleur**
Options	**Réf.**
Platine	**21740**
Fourreau simple - lot de 2	**21870**
Kit d'amovibilité	**21880**



Fourreaux simples Réf. 21870




Kit serrure avec clé de déverrouillage Réf. 21880

4 barrière Le Nôtre

Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs
RAL 9005 RAL 9010 RAL 7012 RAL 8017
RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310



Modèle	Réf.
Long. 150 cm	**21770**
Options	**Réf.**
Platine	**21740**
Fourreau simple - lot de 2	**21750**
Kit amovibilité	**21760**



Fourreaux simples Réf. 21750




Kit serrure avec clé de déverrouillage Réf. 21760




1




1
50 cm




1
100 cm




2




1 200 cm



3 long. 150 cm



4



3 long. 110 cm

1 barrière de police 14 barreaux


Réf. 11170

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 14 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universel réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants

Stockage au carré





2 barrière de police 18 barreaux


Réf. 11160

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universel réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrière existants

Stockage au carré






3 remorque porte-barrières


Modèle **Réf.**
Remorque **22430**

Options **Réf.**
Roue de secours **22440**
Forfait immatriculation **22450**
Carte grise **22451**

Caractéristiques

- Capacité : 40 barrières 2 m ou 38 barrières 2,5 m
- Structure mécano-soudée, finition galvanisée à chaud
- Composée d'un châssis longerons/traverses et d'un portique central pour charger et décharger les barrières latéralement
- Essieu Alko 1 x 750 kg
- Charge utile 560 kg
- Timon en V fixe non freiné, attelage boule Ø 50 mm
- Roue jockey automatique Ø 60 mm et roues sous plateau avec pneumatiques 155/70R13 (passage de roue)
- Feux encastrés norme CE
- 2 sangles à cliquet + 4 anneaux d'arrimage (fournis)
- Option : roue de secours et gestion administrative de l'immatriculation, timon V freiné, timon réglable freiné ou non freiné
- Cette remorque se tracte avec un permis B
- Transport en sus, nous consulter







4 palette porte-barrières

Réf. 26760-02

Caractéristiques


- Structure galvanisée à chaud, entièrement soudée
- Résistante aux intempéries
- Offre un gain de temps et de place et moins de fatigue pour les opérateurs
- Base rehaussée pour la dépose de barrières
- Munie d'une barre antivol cadenassable (cadenas non fourni)
- Capacité : 20 à 25 barrières selon modèle et mode de rangement
- Charge admissible : 300 kg. Gerbage 2 sur 1
- Manipulable au gerbeur ou chariot élévateur
- Réhausses en tube Ø 34 mm amovibles pour chargement et déchargement rapides
- Poids : 44 kg







1 Barrière 14 barreaux



2 Barrière 18 barreaux



3 Remorque pour
40 barrières long. 2 m
38 barrières long. 2,5 m




4 Palette porte barrières


1 kit ralentisseur

Modèle	Réf.
Paire rectangulaire 1 jaune + 1 noir	10810
Paire demi-rond 1 jaune + 1 noir	10820
Boulon à expansion	10830

Caractéristiques

- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux yeux de chat
- Résistance à l'écrasement jusqu'à 40 tonnes
- Installation définitive ou temporaire aisée
- Caoutchouc profilé très résistant, couleurs teintées dans la masse
- Surface rainurée pour drainer l'eau et permettre une meilleure accroche des pneumatiques
- Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton ou par scellement chimique sur un sol type bitume
- Poids :
  - paire éléments rectangulaires : 14,5 kg
  - paire éléments 1/2 ronds : 3,6 kg
  - boulon à expansion : 0,10 g
- Sans passe câble






2 coussin berlinois


Couleur	Réf.
Rouge	10843
Noir	15300

Caractéristiques

- Ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des bus
- Réalisé en caoutchouc vulcanisé
- SRT moyenne : 0,73
- Bandes rétroréfléchissantes blanches avant et arrière
- Dimensions d'une pièce : long. 100 x larg. 90 x haut. 6,5 cm
- Dimensions totales : long. 300 x larg. 180 x haut. 6,5 cm
- Composé de 6 éléments
- Couleur : rouge ou noir
- Poids : 300 kg
- Accessoires fournis : "H" de liaisons métalliques pour sécuriser la liaison entre les éléments, capuchons pour boucher les ouvertures des fixations et chevilles pour fixation au sol



Conforme aux recommandations du CEREMA (ancien CERTU)





3 séparateur de voies

Réf. 27010

Caractéristiques

- En plastique 100 % recyclé
- Bande supérieure et motifs de chaque côté (rayons) réfléchissants coloris blanc
- Forme large et lisse permettant un appui stable aux cyclistes
- À sceller avec vis d'ancrage non fournie
- Poids : 7 kg







4 bloc parking Simple

Réf. 11060

Caractéristiques

- Réalisé en tube acier galvanisé Ø 38 mm avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Verrouillage simple et efficace par cadenas (fourni avec 2 clés différentes)
- À fixer
- Poids : 4 kg
- Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies







5 bloc parking Europe

Réf. 11050

Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Clés différentes
- Arceau en tube Ø 50 mm monté sur des sabots en fonte d'aluminium, pied en tube carré 50 x 50 mm
- Verrouillage par serrure cylindre européen (3 clés fournies), ce modèle permet une fermeture automatique sans l'utilisation des clés (serrure à clavette)
- À fixer
- Poids : 12 kg
- Pose rapide et facile avec 12 vis et chevilles fournies







1



2

3



4



5

1 support cycles Ovalie et S


Modèle	Dimension	Tête	Réf.
Forme «S»	Haut. 130 cm	Boule	**21000 + couleur**
Forme «S»	Haut. 150 cm	Boule	**21003 + couleur**
Forme «S»	Haut. 122 cm	Bombée	**21006 + couleur**
Ovalie	Haut. 130 cm	Boule	**21009 + couleur**
Ovalie	Haut. 150 cm	Boule	**21012 + couleur**
Ovalie	Haut. 122 cm	Bombée	**21015 + couleur**
Option			**Réf.**
Platine pour support «S» ou Ovalie			**21018**

Caractéristiques

- En acier zingué finition peinture époxy (voir RAL)
- Poteau central Ø 76 mm
- 2 modèles avec chacun 2 finitions possibles :
  - Tête boule : hauteur 130 ou 150 cm
  - Tête « bombée » : hauteur 122 cm
- Arceau Ø 42 (ovalie) et Ø 48 mm (forme "S")
- À sceller
- Poids :
  - Hauteur 130 cm (tête boule) :13 kg
  - Hauteur 150 cm (tête boule) : 15 kg
  - Hauteur 122 cm (tête « bombée ») : 11 kg
- Option : platine 100 x 100 x ép. 8 mm - 4 perforations Ø 8 mm

Couleurs

RAL 3020 · RAL 6005 · RAL 9010 · RAL 5010
RAL 9005 · RAL 7016 · RAL 3004 · RAL 8017




2 support cycles

Modèle	Réf.
3 places	**11070**
5 places	**11080**

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Arceau cintré en acier plein Ø 12 mm
- Traverse 30 x 30 mm
- Côté en cornière 30 x 30 mm avec perçage Ø 13 mm pour fixation
- Espacement de 70 mm pour passage de pneus larges
- Poids :
  - 3 places : 7,3 kg
  - 5 places : 11,4 kg




3 support cycles Copenhague

Réf. 15540

Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé à chaud
- Arceaux cintrés Ø 14 mm
- 6 places
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 25 kg



4 support cycles Tourmalet


Modèle	Réf.
4 places simple face	**30110 + couleur**
5 places simple face	**30120 + couleur**
2 x 4 places double face	**30130 + couleur**
2 x 5 places double face	**30140 + couleur**

Caractéristiques

- En acier finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Poteau Ø 80 mm
- Arceau cintré Ø 25 mm
- Pommeau comète
- Poids :
  - 4 places simple face : 12 kg
  - 5 places simple face : 16 kg
  - 4 places double face : 16 kg
  - 5 places double face : 21 kg
  - À sceller
- Option platine, nous consulter

Couleurs

RAL 9005 · RAL 9010 · RAL 7012
RAL 8017 · RAL 3004 · RAL 5010
RAL 6005 · Corten · Alu 310






1 Forme "S"
Tête bombée



1 Ovalie
Tête bombée



1 Ovalie
Tête boule



1 Forme "S"
Tête boule



2



2



3



4



Finition avec
pommeau boule,
nous consulter

1 abri Sienne


Modèle	Dimensions	Réf.
Simple	2,5 x 2,5 m	**27240**
Simple	4 x 2,5 m	**27260**
Double	8 x 2,5 m	**27280**

Caractéristiques

- Modèle simple 2,5 x 2,5 m : 6 vélos
- Modèle simple 4 x 2,5 m : 9 vélos ou 4 motos
- Modèle double côte à côte 8 x 2,5 m : 18 vélos ou 8 motos
- Structure : poteaux, traverses et longerons en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, arceaux de toiture 60 x 30 mm
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix : voir nuancier
- Pieds réglables sur platines 175 x 175 mm
- Visserie en acier inoxydable
- Toit : couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm
- Habillage : fond et côtés en verre trempé « securit » clair, épaisseur 5 mm
- Fixation par vis d'ancrage sur dalle ou plots béton ou par résine chimique avec tiges filetées
- Plan d'implantation sur demande
- Supports cycles, nous consulter

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 7016
RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017



2 abri Crémone


Modèle	Dimensions	Réf.
Simple	4,1 x 2,4 m	**22520**
Double	8,1 x 2,4 m	**22580**

Caractéristiques

- Modèle simple : 10 vélos ou 4 motos maxi
- Modèle double : 20 vélos ou 8 motos maxi
- Structure : poteaux en tube acier galvanisé, 60 x 60 mm. Traverses et rives en acier plié et lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix voir nuancier
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 7016
RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017



3 abri Brindisi

Modèle	Dimensions	Réf.
Simple	4,4 x 2,4 m	**22640**
Double	8,5 x 2,4 m	**22660**


Caractéristiques

- Modèle simple : 9 vélos ou 4 motos maxi pour modèle long. 4,4 x 2,4 m
- Structure : poteaux et traverses en bois traité autoclave, 90 x 90 mm et 140 x 60 mm
- Lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande

Structure



Pin traité autoclave



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2




3

1 grille d'arbre Estadi

Dimensions	Réf. Grille	Réf. Cadre
786 x 786 mm	**17470**	**19441**
975 x 975 mm	**17460**	**19440**

Caractéristiques

- En fonte, avec traitement antirouille bi-couche finition peinture oxiron noir
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Épaisseur : 30 mm
- 2 modèles :
  - Dimensions extérieures : 97,5 x 97 cm. Dimensions intérieures : 71 x 71 cm ou 47 x 47 cm. Poids : 52 kg
  - Dimensions extérieures : 78,5 x 78 cm. Dimensions intérieures : 57 x 57 cm ou 37,5 x 37,5 cm. Poids : 38 kg




2 grille d'arbre Impu

Modèle	Réf.
Grille	**17490**
Cadre	**19560**

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Dimensions extérieures : 97,2 x 98,2 cm
- Ø intérieur : 45 cm
- Épaisseur : 26 mm
- Perforation : 19,5 mm de large
- Poids : 44 kg





3 grille d'arbre Cuadrado

Dimensions	Réf. Grille	Réf. Cadre
780 x 780 mm	**17020**	**19460**
980 x 980 mm	**16990**	**19450**
1192 x 1192 mm	**17010**	**19470**

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
  - Dimensions extérieures : 78 x 78 cm. Ø intérieur : 42,5 cm. Épaisseur : 26 mm. Poids : 24 kg
  - Dimensions extérieures : 98 x 98 cm. Ø intérieur : 45 cm. Épaisseur : 26,5 mm. Poids : 42 kg
  - Dimensions extérieures : 119,2 x 119,2 cm. Ø intérieur : 78 cm. Épaisseur : 20 mm. Poids : 68 kg
- Option : cadre acier







4 grille d'arbre Circular

Dimensions	Réf. Grille	Réf. Cadre
Ø 1004 mm	**16980**	**19580**
Ø 1255 mm	**16970**	**19600**
Ø 1254 mm	**16960**	**19590**

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 4 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
  - Ø extérieur : 125,5 cm. Ø intérieur : 79,5 cm. Épaisseur : 27 mm. Poids : 70 kg
  - Ø extérieur : 125,4 cm. Ø intérieur : 45 cm. Épaisseur : 28 mm. Poids : 72 kg
  - Ø extérieur : 100,4 cm. Ø intérieur : 46,2 cm. Épaisseur : 20 mm. Poids : 48 kg






5 grille d'arbre Religa

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Ø intérieur : 30 cm
- Épaisseur : 30 mm
- 8 modèles :
  - 50 x 50 cm, poids : 6 kg
  - 60 x 60 cm, poids : 7 kg
  - 70 x 70 cm, poids : 10 kg
  - 80 x 80 cm, poids : 13 kg
  - 90 x 90 cm, poids : 16 kg
  - 100 x 100 cm, poids : 20 kg
  - 110 x 110 cm, poids : 25 kg
  - 120 x 120 cm, poids : 30 kg
- Disponible avec un socle galvanisé, nous consulter




Dimensions	Réf. Grille	Réf. Cadre
500 x 500 mm	**16550**	**19480**
600 x 600 mm	**16560**	**19490**
700 x 700 mm	**16570**	**19500**
800 x 800 mm	**16580**	**19510**
900 x 900 mm	**16590**	**19520**
1000 x 1000 mm	**16600**	**19530**
1100 x 1100 mm	**16610**	**19540**
1200 x 1200 mm	**16620**	**19550**

6 grille d'arbre Niu

Caractéristiques


- Grille avec perforations ne dépassant pas les 10 x 30 mm conformément à la réglementation
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 2 modèles :
  - Modèle 79,4 x 79,4 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm. Ø intérieur : 30 cm. Poids : 33 kg
  - Modèle 100 x 100 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm, finition peinture oxiron. Ø intérieur : 30 cm. Poids : 50 kg




Dimensions	Réf. Grille	Réf. Cadre
794 x 794 mm	**17530**	**19420**
1000 x 1000 mm	**17520**	**19430**





1




2



780 x 780 mm



980 x 980 mm


1192 x 1192 mm


3


Ø 1255 mm



Ø 1254 mm


Ø 1004 mm

4



5



6


Pas de système anti-gel : purger les fontaines l'hiver

1 fontaine Galdana / grille fonte

Réf. 24490

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 32 kg




2 fontaine Galdana / grille acier

Réf. 24460

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 32 kg




3 fontaine Galdana double

Modèle	Réf.
Grille fonte	24480
Grille acier	24470

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte ou en acier
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 50 kg (grille en fonte), 40 kg (grille en acier)



4 fontaine Galdana en plastique

Réf. 31640-01 + couleur


Caractéristiques

- Corps en polyéthylène moyenne densité (MDPE) et 100 % recyclable, traité anti-UV, coloris gris RAL 7021 ou corten RAL 8017
- Robinet en laiton chromé finition poli brillant temporisé à bouton
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé et robinet de vidange
- Hauteur totale : 1005 mm
- Hauteur robinet : 771 mm
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 10 kg

Couleurs

RAL 8017 RAL 7021







1



2



3 Grille fonte



3 Grille acier



4 RAL 8017



4 RAL 7021


Pas de système anti-gel : purger les fontaines l'hiver


1 fontaine Miniminus

Réf. 15310

Caractéristiques

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir chromé
- Fixation sur platine
- Dimensions : larg. 447 x haut. totale 806 mm
- Poids : 23 kg







2 fontaine Minus

Réf. 18850

Caractéristiques

- Corps en acier avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 2 robinets temporisés à bouton poussoir dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite
- Fixation par platine
- Dimensions : larg. 697 x haut. totale 1135 mm
- Poids : 24 kg







3 fontaine Villa olimpica

Réf. 18840

Caractéristiques

- En acier, finition peinture cuite au four oxiron
- Robinet temporisé avec bouton poussoir en laiton chromé avec plaque en acier inoxydable
- Livrée avec grille en fonte Ø 1013 mm, épaisseur 25 mm
- À sceller
- Dimensions : Ø 300 x haut. totale 1100 mm
- Poids : 146 kg







4 fontaine Vendôme

Modèle	Réf.
Complète + 1 robinet	**16320**
Complète + 2 robinets	**16330**
1/4 grille	**16310**

Caractéristiques

- En acier avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet temporisé à bouton poussoir en laiton chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- À sceller
- 3 modèles :
  - Modèle ¼ grille. Dimensions grille : 731 x 355 mm. Hauteur totale : 1004 mm. Hauteur robinet : 771 mm. Poids : 34 kg
  - Modèle grille complète 1 ou 2 robinets. Hauteur totale : 1021 mm. Hauteur robinet : 797 mm. Dimension grille : Ø 1013 mm. Poids : 45 kg (1 robinet), 61 kg (2 robinets).







Accessible aux personnes à mobilité réduite

1



Accessible aux personnes à mobilité réduite

2



3



4

Pas de système anti-gel : purger les fontaines l'hiver

1 fontaine Alvium

Réf. 26741 + couleur


Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Avec 2 robinets (version avec 1 robinet, nous consulter)
- À fixer au sol
- Poids : 8 kg




Couleurs

RAL 1021 · Corten · RAL 6029 · RAL 5005 · Orange · RAL 3020 · Cobalt · RAL 7021 · Vert acide · Violet









2 fontaine Romantica

Réf. 15710

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy oxyron
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : larg. 635 x haut. totale 1162 mm
- Poids : 100 kg






3 fontaine Castellana

Réf. 16340

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy oxyron avec traitement antirouille bi-couche
- Robinet en laiton chromé temporisé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : Ø 340 x prof. 568 x haut. 1380 mm
- Hauteur robinet : 924 mm
- Poids : 135 kg





4 fontaine Portal


Réf. 16190

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy oxyron
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation murale
- Dimensions : larg. 474 x prof. 465 x haut. totale 796 mm
- Hauteur robinet : 646 mm
- Poids : 81 kg







1







2



3



4

1 jardinière Alvium

Dimensions	Réf.
Ø 80 cm	**29060 + couleur**
Ø 100 cm	**29070 + couleur**
Ø 120 cm	**29080 + couleur**


Couleurs

RAL 1021 · Corten · RAL 6029
RAL 3020 · Cobalt · RAL 7021
RAL 5005 · Orange · Vert acide
Violet

Caractéristiques


- Réalisée en polyéthylène moyenne densité traité anti-UV, 100 % recyclable, coloris au choix (voir nuancier)
- Sans entretien et anti-graffiti
- 3 modèles :
  - Capacité : 200 litres
- Ø extérieur : 80 cm
- Poids : 8 kg
  - Capacité : 370 litres
- Ø extérieur : 100 cm
- Poids : 15 kg
  - Capacité : 670 litres
- Ø extérieur : 120 cm
- Poids : 25 kg

100 % recyclable



2 jardinière Héra

Réf.
22320 + couleur




Caractéristiques

- En béton armé, finition gris sablé ou ocre sablé
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 80 litres
- Poids : 136 kg
- Transport en sus, nous consulter

Finitions au choix

Gris clair sablé · Ocre sablé

Autres coloris, voir page 50




3 jardinière Futura

Réf.
17690 + couleur

Caractéristiques

- En polyéthylène, coloris au choix, voir nuancier
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 182 litres
- Poids : 8 kg





RAL 7021 · RAL 2004 · RAL 8017 · RAL 1026
RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 5011 · RAL 6029

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable :



Bancs associés : voir p. 34 à 42



Corbeilles associées : voir p. 72, 74

4 jardinière Flora plastique recyclé

Dimensions	Réf.
60 x 55 cm	**40850**
100 x 55 cm	**40860**
100 x 100 cm	**40870**
184 x 55 cm	**40880**

Caractéristiques


- En plastique 100 % recyclé (issu de déchets ménagers, récupéré dans les secteurs industriel et agricole)
- Sans entretien
- Épaisseur des lames : 38 mm
- 4 modèles :
  - Capacité : 100 litres ; long. 60 x larg. 55 x haut. 51,6 cm ; 49 kg
  - Capacité : 185 litres ; long. 100 x larg. 55 x haut. 51,6 cm; 71 kg
  - Capacité : 360 litres ; long. 184 x larg. 55 x haut. 51,6 cm ; 105 kg
  - Capacité : 370 litres ; long. 100 x larg. 100 x haut. 51,6 cm ; 115 kg
- Visserie en inox

5 jardinière Flora bois technique

Dimensions	Réf.
60 x 55 cm	**40890**
100 x 55 cm	**40900**
100 x 100 cm	**40910**
184 x 55 cm	**40920**

Caractéristiques

- En polymère 100% recyclé (issu de déchets ménagers, récupéré dans les secteurs industriel et agricole)
- Sans entretien
- Épaisseur des lames : 35 mm
- 4 modèles :
  - Capacité : 110 litres ; long. 60 x larg. 55 x haut. 51 cm ; 52 kg
  - Capacité : 190 litres ; long. 100 x larg. 55 x haut. 51 cm ; 77 kg
  - Capacité : 365 litres ; long. 184 x larg. 55 x haut. 51 cm ; 132 kg
  - Capacité : 380 litres ; long. 100 x larg. 100 x haut. 51 cm ; 120 kg
- Visserie en inox





1 Ø 80 cm

1 Ø 100 cm

1 Ø 120 cm





2



3 RAL 3020

4 100 x 100 cm



4 184 x 55 cm

4 60 x 55 cm

4 100 x 55 cm

5 100 x 100 cm



5 184 x 55 cm

5 60 x 55 cm

5 100 x 55 cm

1 abri bus Lancelot

Modèle	Bandeau	Réf.
2 m	Vert golden	**22350**
3 m	Vert golden	**22351**
2 m	Autres coloris	**22352**
3 m	Autres coloris	**22353**
Options		**Réf.**
Gravure 20 lettres maxi		**22354**
Gravure 21 à 40 lettres		**22355**

Caractéristiques


- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Panneau pré-monté avec paroi en clin épaisseur 21 mm traité autoclave classe III sans C.C.A. sur cadre section 68 x 45 mm
- Toiture en tôle ondulée coloris tuile orangée à visser sur structure avec vis de bardage auto perforant fourni
- Vitre en polycarbonate épaisseur 6 mm
- Banc à fixer sur toute la longueur de l'abri
- Bandeau en compact coloris voir nuancier
- Fixation par équerres sur dalle béton ou plot béton
- Livré prêt à monter avec visserie inox A2 et notice de montage
- Option : possibilité de gravure du bandeau

Couleurs bandeau

RAL 4008 · RAL 2010 · RAL 1033 · Pantone 394 C
RAL 6018 · Vert golden · Blanc · Pantone 374 C



Option gravure



2 abri voyageur Vittoria


Dimensions	Réf.
3 x 1,5 m	**22680**
4,5 x 2,5 m	**22700**

Caractéristiques

- Structure : poteaux et traverses en pin lamellé collé traité autoclave classe IV. Finition lasuré naturel. Pieds réglables en hauteur sur platine (20 x 20 cm). Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par vis d'ancrage ou résine chimique.
- Poids : long. 3 m : 350 kg ; long. 4,5 m : 450 kg
- Plan d'implantation sur demande

Structure

Pin traité autoclave



3 abri voyageur Viareggio


Dimensions	Réf.
2,5 x 1,33 m	**22720**
3,83 x 1,33 m	**22740**

Caractéristiques

- Profil en acier galvanisé épaisseur 2,5 mm, finition peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV, voir nuancier
- Ossature en tube carré (avec 2 ailes de 30 mm) soudé sur platine 200 x 200 mm, épaisseur 5 mm (réglables dans les poteaux), avec fixation par tiges filetées (2 par platines)
- Couverture en polycarbonate alvéolaire anti-UV, épaisseur 4,5 mm, avec chéneaux récupérant les eaux de pluie. Bardage en verre trempé sécurit épaisseur 5 mm, posé en appui sur feuillure
- Traverses en tube 60 x 35 mm (1 aile de 25 mm) et longerons 60 x 40 mm (avec 1 aile de 35 mm).
- Équerre de renfort reliant les traverses aux poteaux.
- Visserie inox
- Fixation par platines
- Livré prêt à monter avec notice de montage et visserie
- Poids : long. 2,5 m : 285 kg ; long. 3,83 m : 385 kg
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs

RAL 3020 · RAL 9005 · RAL 9010 · RAL 7016 · RAL 5010 · RAL 3004 · RAL 6005 · RAL 8017



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1







2



3

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137

Couleur cordes


Noir

Autres couleurs cordes en option, nous consulter


Bleu Vert Jaune Rouge Beige


1 araignée hauteur 2 m

Réf. 27740

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 16 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 120 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 29 m²
- Charge admissible : 700 kg (jusqu'à 10 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 75 kg
- À sceller dans plot béton

Norme EN 1176




2 araignée hauteur 2,7 m

Réf. 20230

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 16 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 120 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 34 m²
- Charge admissible : 1400 kg
- Poids : 100 kg
- À sceller dans plot béton

Norme EN 1176



3 araignée hauteur 3,5 m


Réf. 24640

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 16 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 120 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- Hauteur de chute filet horizontal : 95 cm
- Hauteur filet horizontal : 95 cm
- Surface amortissante : 67 m² (sol coulé) ou 81 m² (dalles)
- Charge admissible : 1750 kg (jusqu'à 25 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 181 kg
- À sceller dans plot béton

Norme EN 1176








1



2



3

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137

Couleur cordes


Noir

Autres couleurs cordes en option, nous consulter


Bleu


Vert


Jaune


Rouge


Beige


1 araignée hauteur 4,5 m

Réf. 26690

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 18 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 200 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- 2 systèmes de tension :
  - version 1 = système de tension sous terre
  - version 2 = système de tension hors sol
- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 259 cm
- Surface amortissante : 89 m² (sol coulé) ou 115 m² (dalles)
- Charge admissible : 2100 kg (jusqu'à 30 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 399 kg
- À sceller dans plot béton

Norme EN 1176



2 araignée hauteur 5 m


Réf. 26700

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 18 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 200 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- 2 systèmes de tension :
  - version 1 = système de tension sous terre
  - version 2 = système de tension hors sol
- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 269 cm
- Surface amortissante : 103 m² (sol coulé) ou 134 m² (dalles)
- Charge admissible : 2450 kg (jusqu'à 35 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 478 kg
- À sceller dans plot béton

Norme EN 1176


Système de tension




3 araignée hauteur 5,5 m


Réf. 27750

Caractéristiques


- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 18 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 200 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- 2 systèmes de tension :
  - version 1 = système de tension sous terre
  - version 2 = système de tension hors sol
- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 269 cm
- Surface amortissante : 125 m² (sol coulé) ou 156 m² (dalles)
- Charge admissible : 2450 kg (jusqu'à 35 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 525 kg
- À sceller dans plot béton

Norme EN 1176






1



2



3

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137

Couleur cordes


Noir

Autres couleurs cordes en option, nous consulter


Bleu Vert Jaune Rouge Beige


1 araignée Firry

Modèle	Réf.
Fixe	20231
Rotative	28420

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans (version rotative) - 3 à 14 ans (version fixe)
- Filet de corde armée solide Ø 16 mm avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central thermolaqué par poudrage Ø 120 mm, avec capuchon galvanisé à chaud
- Anneau de cordes : Ø 90 x largeur 1360 mm
- À fixer dans plot béton (ancrage inclus)
- Modèle rotatif : pivote à 360°
- Hauteur de chute : 50 cm pour la version fixe et 150 cm pour la version rotative.
- Surface amortissante : 19 m² (sol coulé) ou 24 m² (dalles)
- Charge admissible : 1000 kg
- Poids : 82 kg

Norme EN 1176




2 araignée Diamond

Réf. 27760

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central thermolaqué par poudrage Ø 120 mm, avec capuchon galvanisé à chaud
- À fixer dans plot béton (ancrage inclus)
- Hauteur de chute : 128 cm
- Surface amortissante : 19 m² (sol coulé) ou 24 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 1000 kg (jusqu'à 11 personnes maximum)
- Poids : 82 kg

Norme EN 1176




360°
1 Rotatif
1 Fixe


2

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137


1 nacelle Rosette

Réf. 27790

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Nacelle Ø 120 cm
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 27 m² (sol coulé) ou 29 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg
- Poids : 143 kg

Norme EN 1176



2 nacelle Oval pro


Réf. 27780

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Nacelle Ø 120 x 87,5 cm
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 27 m² (sol coulé) ou 29 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg (jusqu'à 6 personnes de 100 kg maximum)
- Poids : 143 kg

Norme EN 1176





3 filet Hammock


Réf. 27770

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- Barres transversales en bois "iroko"
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 25 m² (sol coulé) ou 27 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg (jusqu'à 6 personnes de 100 kg maximum)
- Poids : 107 kg

Norme EN 1176







2



1



3

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137

1 jeux à ressort Animaux


	Modèle	Réf.
1	Cheval	40100
2	Éléphant	40110
3	Otarie	40120
4	Scooter	40130

Caractéristiques


- Tranche d'âge : 2 à 8 ans
- Ressort hélicoïdal + 2 coupelles époxy RAL 3000, Ø 170 mm, fil 17 mm, hauteur 400 mm
- Figurines avant et arrière en HPDE ép. 19 mm gravé, assemblées sur un sandwich bois section 90 x 90 mm, autoclave classe 4 + lasure verte
- Hauteur de chute : 55 cm
- Surface amortissante : 7,90 m²
- Poids : 30 kg
- Livré à monter avec dossier technique + visserie

Norme NF EN 1176-1


Norme NF EN 1176-6




1



2



3



4


2 jeux à ressort Moderne

	Modèle	Réf.
5	Z	28380
6	R	28390
7	U	28400
8	L	28410


Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en polyéthylène haute densité ép. 18 mm
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm, hauteur 425 mm (modèle 4 et 5) et Ø 18 mm, hauteur 410 mm (modèle 6 et 7) avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,45 m² (modèle 4), 6,08 m² (modèle 5), 7,46 m² (modèle 6) et 13,01 m² (modèle 7)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)


Norme EN 1176




5



6




7



8

1





2









Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137

1 jeux à ressort Essentiels

	Modèle	Réf.
1	Éléphant	11220
2	Otarie	11240
3	Poney	11290
4	Rhinocéros	11260
5	Scooter	11300
6	Cheval	11270
7	Crocodile	11250
8	Avion	15340
9	Dépanneuse	20200
10	Canard	20210

Option	Réf.
Dossier dépanneuse	20201

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 14 m²
- Sol amortissant, nous consulter


- Modèles 1, 2, 3, 5 et 8
  - Ressort hélicoïdal Ø 170 mm, tube section Ø 18 mm, hauteur 410 mm, finition peinture verte

- Modèles 4, 6, 7, 9 et 10
  - Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 425 mm, finition peinture verte




Tabouret d'ancrage


Norme EN 1176



6



9



10


2 jeux à ressort Machines

	Modèle	Réf.
11	Excavatrice	29110
12	Bulldozer	29120
13	Remorque	29130
14	Excavatrice avec remorque	29140
15	Bulldozer avec remorque	29150


Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose-pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Ressort hélicoïdal Ø 170 mm, tube section Ø 18 mm, hauteur 410 mm, avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,95 m² (modèle 11), 6,17 m² (modèle 12), 5,89 m² (modèle 13), 9,91 m² (modèles 14 et 15)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)


Norme EN 1176



11



12



13

1


1


2



3


4


5



6


7


8


9



9 Modèle avec option dossier



10


2


11


12


13


14


15

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137


1 jeu ressort Requins


Modèle	Réf.
Sur platine	21369
À sceller	21370

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Hauteur de chute : 60 cm
- Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 425 mm, finition peinture verte
- Poids : 40 kg
- Surface amortissante : 14 m²
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton ou sur platine
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Sol amortissant, nous consulter

Norme EN 1176






2 jeu ressort Grenouille


Modèle	Réf.
Sur platine	21372
À sceller	21371

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Assises et figurines grenouille en plastique massif (PEHD) ép. 19 mm
- Ressort hélicoïdal en tube acier Ø 20 mm, hauteur 425 mm, finition peinture époxy verte
- Fixation par scellement dans plot béton par 2 crosses de scellement ou sur platine
- Dimensions : long. 96 x larg. 107 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 50 kg (à sceller) ou 46 kg (sur platine)
- Livré prêt à monter

Norme EN 1176






3 bascule sur ressorts 2 singes


Réf.
23570

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal en acier finition peinture époxy (coloris aléatoire)
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 609 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 78 kg
- Livrée montée

Norme EN 1176






4 bascule sur ressort Ouistiti


Réf.
23580

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal en acier finition peinture époxy (coloris aléatoire)
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 419 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 45 kg
- Livrée montée


Norme EN 1176








1



3



2



4

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137


1 portique 2 places

Modèle	Réf.
À sceller	**17940**
Sur platine	**17920**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- 2 places
- Poteaux en bois traité autoclave section 90 x 90 mm et traverse en acier galvanisé Ø 76 mm
- Sièges en caoutchouc maintenus par des chaines en acier inoxydables
- À sceller ou fixations au sol par platines en acier
- Livré démonté
- Poids : 70 kg
- Assises : hauteur 45 cm
- Zone de sécurité : 700 x 410 cm

Norme EN 1176




2 portique mixte

Réf. 23830

Caractéristiques

- Âge : 1 à 4 ans (siège bébé)
- Âge : 4 à 12 ans (siège enfant)
- Poteaux en bois traité autoclave 90 x 90 mm et traverse en acier galvanisé Ø 90 mm
- Un siège enfant et un siège bébé en caoutchouc maintenu par des chaînes en acier inoxydable
- À sceller
- Livré démonté
- Poids : 77 kg
- Assise : hauteur 45 cm (siège enfant)
- Zone de sécurité : 700 x 410 cm

Norme EN 1176




3 toboggan Dino

Réf. 23760

Caractéristiques

- Âge : 5 à 12 ans
- Structure en inox AISI 304
- Plancher triangulaire en panneau phénolique antidérapant / PEHD
- Échelle d'accès en polyéthylène PEHD ép. 15 mm
- Mât de pompier en inox AISI 304
- Glissière en polyéthylène PEHD ép. 15 mm
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 28,01 m² (dalles)
- Poids : 170 kg
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller ou sur platines
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme aux normes EN 1176-1 et EN 1176-3

Norme EN 1176





1



2



3

Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137

1 tourniquets Viento et Polka 1

Modèle	Réf.
Viento	**28490**
Polka	**28500**

Caractéristiques

• Âge : à partir de 3 ans
• Plateau en aluminium antidérapant
• Assise et volant en panneau PEHD épaisseur 18 mm
• Structure en acier galvanisé thermolaqué par poudrage
• Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
• Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
• Hauteur de chute : 100 cm
• Surface amortissante : 23,75 m²
• Poids : 105 kg (modèle Viento), 75 kg (modèle Polka)
• 5 utilisateurs maxi

Norme EN 1176

2 tourniquets Viento et Polka 2

Modèle	Réf.
Viento	**28770**
Polka	**28780**

Caractéristiques

• Âge : à partir de 3 ans
• Plateau en aluminium antidérapant
• Assise et volant en panneau PEHD épaisseur 18 mm
• Structure en acier inoxydable
• Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
• Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
• Hauteur de chute : 100 cm
• Surface amortissante : 23,75 m²
• Poids : 105 kg (modèle Viento), 75 kg (modèle Polka)
• 5 utilisateurs maxi

Norme EN 1176

3 tourniquets Viento et Polka 3


Modèle	Réf.
Viento	**28510**
Polka	**28520**

Caractéristiques


• Âge : à partir de 3 ans
• Plateau en aluminium antidérapant
• Assise et volant en bois (mélèze)
• Structure en acier inoxydable
• Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
• Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
• Hauteur de chute : 100 cm
• Surface amortissante : 23,75 m²
• Poids : 105 kg (modèle Viento), 75 kg (modèle Polka)
• 5 utilisateurs maxi

Norme EN 1176

Viento



Polka



1 Viento



1 Polka



2 Viento



2 Polka



3 Viento



3 Polka



Panneau réglementaire : voir pages 136 - 137


1 tourniquet Hélica PMR


Réf. 30660

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Plateau en aluminium antidérapant
- Assise en panneau HPDE épaisseur 18 mm
- Structure en acier galvanisé thermolaqué poudré finition verte
- Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
- Installation au ras du sol pour un accès facile
- Espace pour 2 fauteuils roulants
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 31 m² (sol coulé), 40 m² (dalles)

Norme EN 1176





2 toboggans PEHD + acier

Modèle	Réf.
Petit toboggan	**23930**
Grand toboggan	**23920**


Caractéristiques


- Structure de décor réalisé en polyéthylène
- Escalier et barre en acier inoxydable AISI 304
- Glissière en polyéthylène
- À sceller au sol par tiges d'ancrage (non fournies)
- Visserie en acier galvanisé
- Livrés montés
- La surface amortissante en sortie de toboggan doit être adaptée à une hauteur de chute équivalente à 100 cm.

PETIT TOBOGGAN
- Âge : 1 à 5 ans
- Hauteur plancher/sol : 90 cm
- Zone de sécurité : 480 x 354 cm
- Poids : 50 kg

GRAND TOBOGGAN
- Âge : 3 à 12 ans
- Hauteur plancher/sol : 130 cm
- Zone de sécurité : 550 x 352 cm
- Poids : 58 kg

Norme EN 1176





3 toboggans PEHD

Modèle	Réf.
Petit toboggan	**23910**
Grand toboggan	**23900**

Caractéristiques


- Structure de décor et escalier réalisés en polyéthylène
- Barre en acier inoxydable AISI 304
- Glissière en polyéthylène
- À sceller au sol par tiges d'ancrage (non fournies)
- Visserie galvanisé
- Livrés montés
- La surface amortissante en sortie de toboggan doit être adaptée à une hauteur de chute équivalente à 100 cm.


PETIT TOBOGGAN
- Âge : de 1 à 5 ans
- Hauteur plancher/sol : 91 cm
- Zone de sécurité : 522,5 x 343 cm
- Poids : 62 kg

GRAND TOBOGGAN
- Âge : de 3 à 12 ans
- Hauteur plancher/sol : 125 cm
- Zone de sécurité : 596,6 x 340 cm
- Poids : 77 kg

Norme ACCM

Norme EN 1176







1



1




2 Petit



2 Grand



3 Petit



3 Grand

JEUX AVEC STRUCTURE ACIER INOXYDABLE


1 Trigonox structure complète

Norme NF EN 1176-1
Norme NF EN 1176-3

Réf. 22253

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure en inox, tube 60 x 60 mm et Ø 40 mm
- Éléments de décor en HPDE
- Glissière en polyester, glissière tubulaire, 2 échelles verticales et 2 murs à grimper
- Passage entre les 2 tours par un pont en cordes avec noeuds en polypropylène Ø 24 mm
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 46,5 m²
- Poids : 222 kg
- Livré pré-monté




2 Trigonox pont de liane

Conforme à la norme EN 1176-1 version 2017

Réf. 22252

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en inox, tube 60 x 60 mm et Ø 40 mm
- Éléments de décor en HPDE
- Pont en cordes avec noeuds en polypropylène Ø 24 mm
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 40 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 45 kg
- Livré démonté




3 Trigonox 1 tour 150 cm

Norme NF EN 1176-1
Norme NF EN 1176-3

Réf. 22251

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure en inox, tube Ø 40 mm
- Plancher en contreplaqué tout bouleau antidérapant
- Éléments de décor en HPDE
- Glissière en polyester, échelle verticale et mur à grimper
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 28 m²
- Poids : 80 kg
- Livré pré-monté



4 panneau réglementaire

Caractéristiques

- En HPDE ép. 10 mm, coloris au choix, voir nuancier
- Texte principal non modifiable gravé,
- Âge et texte complémentaire gravé sur mesure, nous consulter
- Poteau en pin traité en pin autoclave classe IV, section 66 x 44 mm, hauteur 145 cm
- Visserie penture Inox A2
- Panneau "Interdiction de fumer" dimensions 300 x 230 mm coloris blanc uniquement, livré sans poteau


Couleurs au choix*





* Panneau interdit de fumer uniquement en blanc


Modèle	Réf.
Trigonox	22820 + couleur
Étoile	22830 + couleur
«Interdiction de fumer»	31180



5 panneau Nuage

Caractéristiques

- En HPDE épaisseur 10 mm, coloris blanc
- Texte unique gravé, âges à préciser
- À fixer sur poteau (à sceller dans plot béton) en Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), section 66 x 44 mm.
- Version multi-tranches d'âges avec pictogrammes
- Dimensions panneau : long. 70 x haut. 40 cm
- Hauteur totale : 150 cm




Modèle	Réf.
1 tranche d'âge	50090
2 tranches d'âge	50100
3 tranches d'âge	50510
4 tranches d'âge	50120
Options	**Réf.**
Kit niveau 0	50130
Pictogramme supplémentaire	50140

JEUX AVEC STRUCTURE ACIER INOXYDABLE



Tour 90 cm, nous consulter

1 Tour avec toboggan + pont de lianes + 2 mâts de pompier + tour avec structure d'escalade et mât de pompier



2



3



Panneau Étoile

4



Panneau Trigonox



Panneau "Interdiction de fumer"



5 Modèle 3 tranches d'âge avec option panneau «Interdiction de fumer»

1 but de basket Lud'eau

Caractéristiques

- Structure réalisée en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud et en option finition peinture plastifiée époxy, coloris : voir nuancier
- Section 100 x 100 mm, ép. 3 mm
- Déport du panneau par rapport au poteau : 60 cm
- Panneau 1200 x 900 mm en compact ép. 18 mm
- Hauteur du panier : 260 ou 305 cm
- Livré avec panneau demi-lune, panier renforcé et filet standard
- Fixation par scellement direct ou sur platine
- Options : déport du panneau de 120 cm, panneau compact blanc ép. 12 mm, rectangulaire ou demilune, panier à déclenchement antivandalisme, nous consulter


Version déport 120 cm, panneau et panier, voir tarif

Norme NF EN 1270

Couleurs

RAL 1021 RAL 3003 RAL 5015 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8007 RAL 9005 RAL 9010

Modèle	Haut. panier	Réf.
Sur platine	305 cm	22210
Sur platine	260 cm	22212
À sceller	305 cm	22214
À sceller	260 cm	22216
Option		**Réf.**
Plus-value peinture époxy polyester (plastification) sur galvanisation		22218




2 panneau mural

Caractéristiques

- Structure tubulaire section 80 x 80 mm, ép. 2 mm, en mécano-soudé avec galvanisation à chaud (pour déport de 60 cm)
- Panneau demi-lune 1200 x 900 mm en compact ép. 18 mm
- Livré avec panier standard avec renfort, peinture RAL 3020 et filet. Plaque de vissage format 450 x 250 mm, ép. 4 mm en acier galvanisé à chaud
- Livré sans les éléments de visserie sur le support
- Fixation murale, directe ou avec déport de 60 cm
- Poids : 32 kg pour fixation directe sur mur et 46 kg pour déport 60 cm

Modèle avec déport conforme à la norme NF EN 1270

Modèle	Réf.
Fixation direct au mur	22226
Déport 60 cm	22227



3 façade hand-foot Lud'eau

Caractéristiques


- Structure en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud Ø 80 mm, ép. 2 mm et en option finition plastifié peinture époxy
- Coloris : voir nuancier
- Dimensions : long. 300 x haut. 200 cm
- Poids : 35 kg
- Fixation par scellement direct
- Option : filet en corde polypropylène maille 145 mm coloris noir

Norme NF EN 15312

Couleurs

RAL 1021 RAL 3003 RAL 5015 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8007 RAL 9005 RAL 9010

Modèle	Réf.
Façade hand-foot galvanisée à sceller	22228
Options	**Réf.**
Plus-value peinture époxy polyester	22230
Filet pour façade hand-foot	22231





4 table ping-pong Matching

Réf. 22340

Caractéristiques

- En béton armé finition plateau vert et piètement coloris blanc lisse
- À poser
- Livrée démontée
- Poids : 1245 kg
- Transport en sus
- Autres coloris de piètement, nous consulter






2



2




1
Version galvanisée



1 Version plastifiée blanc



3 Version avec option peinture époxy



4

1 abri stand parapluie M2

Caractéristiques

- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 50 mm (tube ép. 1,8 mm), croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 220 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC 520 g/m², classé M2 tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
  - Structure 3 x 3 m : 37 kg
  - Structure 3 x 4,5 m : 48 kg
  - Structure 4 x 4 m : 44 kg
  - Structure 3 x 6 m : 64 kg
- Poids en option : poids de lestage de 15 kg

Modèle	Réf.
Abri M2 3 x 3 m - Structure	**15351**
Abri M2 3 x 3 m - Toit	**15353**
Abri M2 3 x 4,5 m - Structure	**15361**
Abri M2 3 x 4,5 m - Toit	**15363**
Abri M2 4 x 4 m - Structure	**15371**
Abri M2 4 x 4 m - Toit	**15373**
Abri M2 3 x 6 m - Structure	**15381**
Abri M2 3 x 6 m - Toit	**15382**
Rideau plein M2 - Long. 300 cm	**15352**
Rideau plein M2 - Long. 400 cm	**15372**
Rideau plein M2 - Long. 450 cm	**15362**
Rideau porte M2 - Long. 300 cm	**15400**
Rideau porte M2 - Long. 400 cm	**15390**
Rideau avec fenêtre 300 cm	**15392**
Rideau avec fenêtre 400 cm	**15393**
Rideau avec fenêtre 450 cm	**15391**
Options	**Réf.**
Gouttière long. 300 cm	**40051**
Gouttière long. 400 cm	**15403**
Gouttière long. 450 cm	**15404**
Gouttière long. 600 cm	**15405**
Poids de lestage	**15401**



Poids de lestage en fonte, dimensions 26 x 26 x haut. 5,5 cm



Kit d'haubanage 4 cordes + 8 piquets



Sac de transport avec roues + fermeture à glissière

Pièces en fonte d'aluminium

Poteau Ø 50 mm



Rideau avec fenêtre



Rideau avec porte











Détail structure





1 Abri M2

Abri toile 520 g/m², classé M2
Piètement Ø 50 mm



1 Abri M2 + rideaux fenêtres

1 abri stand parapluie classique

Caractéristiques

- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 40 mm, croisillon section 26 x 13 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 210 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC face intérieure 300 g/m², tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
  - structure + toit 3 x 3 m : 27 kg
  - structure + toit 3 x 4,5 m : 36 kg
  - structure + toit 3 x 6 m : 44 kg
  - rideau 3 m : 2,4 kg
  - rideau 4,5 m : 3,6 kg
- Poids en option : poids de lestage de 15 kg

Modèle	Réf.
Abri 3 x 3 m - Structure + toit	**40000**
Abri 3 x 4,5 m - Structure + toit	**11321**
Abri 3 x 6 m - Structure + toit	**11331**
Rideau plein - Long 300 cm	**11312**
Rideau plein - Long 450 cm	**11323**
Options	**Réf.**
Gouttière long. 300 cm	**40051**
Gouttière long. 400 cm	**15403**
Gouttière long. 450 cm	**15404**
Gouttière long. 600 cm	**15405**
Poids de lestage	**15401**



Poids de lestage en fonte, dimensions 26 x 26 x haut. 5,5 cm




Pièces en plastique



Kit d'haubanage
4 cordes + 8 piquets



Sac de transport
avec roues
+ fermeture à glissière



Détail structure 3 x 6 m

Poteau Ø 40 mm







1 Abri structure + toit 3 x 4,5 m
+ 2 rideaux pleins

Abri toile 300 g/m²
Piètement Ø 40 mm



1 Abri structure
+ toit 3 x 3 m



1 Abri 3 x 6 m
+ 3 rideaux pleins

1 abri buvette


Réf. 40780

Caractéristiques

• ABRI
• Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 50 mm (tube ép. 1,8 mm), croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
• Toit : toile PVC 300 g/m², classé M2, tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
• Rideaux de fond : toile PVC 300 g/m², classé M2, longueur 300 x hauteur 200 cm, lanière velcro pour attache à la structure, coloris blanc

• COMPTOIR
• Structure : aluminium anodisé, piètement extérieur hexagonal Ø 28 mm, piètement intérieur carré 24 x 24 mm, croisillon section 20 x 10 mm. Livré avec un sac de transport
• Plateau : en mélaminé coloris hêtre, épaisseur 16 mm, longueur extérieure 284 cm, longueur intérieure 236 cm, largeur 42 cm
• Réglable sur 3 hauteurs : 95, 103 ou 110 cm
• Jupe comptoir : en toile PVC 300 g/m², classé M2, longueur 888 cm, hauteur 96 cm, attache sur table comptoir par bande velcro, (la bande velcro double face sera à mettre en place lors de la première utilisation)

• Couverture totale : 430 x 430 cm
• Buvette : 300 x 300 cm
• Poids : 92 kg
• Option : poids de lestage de 15 kg, nous consulter



2 comptoir pliant


Réf. 40790

Caractéristiques

• PLATEAU
• Aluminium anodisé
• Épaisseur 12 mm

• STRUCTURE
• Aluminium anodisé
• Piètement extérieur hexagonal Ø 40 mm
• Piètement intérieur hexagonal Ø 35 mm
• Croisillon section 26 x 12 mm

• Poids : 28 kg
• Hauteur de table réglable : 94, 100 et 110 cm
• Livré avec un sac de transport





1 Abri et jupe toile 300 g/m², classé M2



2


1 podium modulable


Caractéristiques

CERTIFIÉ apave

- Agréé par l'APAVE, conforme à la norme NFP 06 001 (résistance 750 kg/m²) et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette (réglage millimétrique), équipé de 4 anneaux carrés soudés (piètement multidirectionnel)
- Entretoises en tubes carré et rectangulaire pour le support de plancher, équipés d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables ; une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher)
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès larg. 101 cm (intérieur) avec garde-corps de sécurité compris
- Plancher multiplis 17 plis, dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Poteau double longueur 1500 mm
- Marche d'escalier largeur 101 cm (côté intérieur), profondeur 31 cm
- Poids :
  - escalier : 64 kg
  - pied réglable : 6 kg
  - entretoise : 8 kg
  - lisse 122 cm : 3 kg
  - poteau double : 4 kg
- Autres dimensions, autres finitions de plancher, nous consulter
- Options :
  - garde-corps barreaudé : dimensions : long. 122 x haut. 100 cm, espacement barreaux larg. 11 cm
  - chariot de transport pour structure podium (capacité : 60 entretoises + 30 pieds) : dimensions : 130 x 130 x haut. 180 cm, 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
  - chariot de transport pour plateaux (capacité : 20 à 25 plateaux) : dimensions extérieures : 130 x 130 cm, dimensions intérieures : 120 x 120 cm, tube 5 x 5 cm, 2 roues avec freins, 2 roues sans freins


Modèle	Réf.
Podium 366 x 244 cm	**11440**
Podium 366 x 366 cm	**11450**
Podium 488 x 244 cm	**11460**
Podium 488 x 366 cm	**11470**
Podium 488 x 488 cm	**11480**
Podium 610 x 366 cm	**11490**
Podium 610 x 488 cm	**11500**
Podium 610 x 610 cm	**11510**
Podium 732 x 366 cm	**11520**
Podium 732 x 488 cm	**11530**
Podium 732 x 610 cm	**11540**
Podium 732 x 732 cm	**11550**
Podium 854 x 488 cm	**11560**
Podium 854 x 610 cm	**11570**
Podium 854 x 732 cm	**11580**
Podium 854 x 854 cm	**11590**
Podium 976 x 488 cm	**11600**
Podium 976 x 610 cm	**11610**
Podium 976 x 732 cm	**11620**
Podium 976 x 854 cm	**11630**
Podium 976 x 976 cm	**11640**
Podium 1220 x 854 cm	**11641**
Options	**Réf.**
Garde-corps barreaudé	**15012**
Chariot pour structure podium	**11448**
Chariot pour plateaux	**11449**









Chariot de transport pour structure podium (60 entretoises + 30 pieds)
Dimensions intérieur caisse : 110 x 110 cm







Garde-corps barreaudé



Chariot de transport pour plateaux (capacité 20 à 25 plateaux)

2 remorque podium Mayotte

Caractéristiques

• REMORQUE
- Ossature et châssis en aluminium
- 1 essieu de 750 kg freiné
- 2 pneus de 145/80 R 13 ou 155/ ou 185/ selon modèle et 1 roue jockey
- Timon en V fixe normalisé et attelage boule
- Freinage par inertie
- Éclairage normalisé
- Conforme aux normes routières et réceptionné par les Mines

PODIUM
- Structure en tubes carrés et ronds emboitables et clipsables
- Garde-corps 2 lisses démontables
- Escalier
- Plancher CTBX BAKELISE marron ép. 18 mm - M3
- Bâche (toit, fond et côtés) 650 g/m², classée au feu M2
- Dimensions : long. 370 x larg. 236, 500 ou 600 x larg. 300 cm. Haut. avant 240 cm ; Haut. arrière 220 cm
- Option : jupe, nous consulter
- Transport en sus

Modèle	Réf.
Podium 370 x 236 cm - PTC 1100 kg	**22780**
Podium 500 x 300 cm - PTC 1350 kg	**22781**
Podium 600 x 300 cm - PTC 1600 kg	**22782**
Timon articulé	**22783**
Coffre de rangement	**22784**



1



2




1 podium praticable

Caractéristiques

- Podium aluminium à hauteur variable
- Agréé par VERITAS, conforme à la norme NFP 06 001 et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Charge admissible :
  - 400 daN/m² pour la hauteur de 0,60 m
  - 500 daN/m² pour toutes les autres hauteurs
- Élément de 2 x 1 modulable dans tous les sens
- Constitué d'un plateau bois multiplis épaisseur 18 mm et d'un cadre en profilé alu à double rainurage permettant l'assemblage facile et la fixation d'accessoires (garde-corps, bardages...)
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm réglables par simple manipulation d'une poignée, située sous le châssis, accessible sans renverser le podium
- Poids du module : 54 kg
- Chaque élément est livré avec 2 profils de liaison
- 3 finitions de plancher : multiplis, antidérapant ou multiplis noir
- Colle phénolique
- Options :
  - Garde-corps long. 1 m : obligatoire à partir d'une hauteur de 1 m. En tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Dim. long. 100 x haut. 112 cm
  - Escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Marche en multiplis anti dérapant, dim. 100 x 31 cm
  - Rampe d'escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Longueur 110 cm
  - Chariot de transport : structure réalisée en tube acier 60 x 30 mm, finition peinture noire. Poignée Ø 35 mm, hauteur 95 cm. Plateau en contreplaqué ép. 18 mm, dim. : 200 x 100 cm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, Ø 160 mm. Capacité maximum 8 unités

Finitions





Cache jaune



Poignée de réglage

Modèle	Réf.
Plancher multiplis brut	**11431**
Plancher antidérapant	**11430**
Plancher multiplis peint noir	**11433**
Garde-corps 1 m	**11432**
Rampe d'escalier	**13127-03**
Escalier pour podium haut. 40 cm	**15060**
Escalier pour podium haut. 60 cm	**15061**
Escalier pour podium haut. 80 cm	**15062**
Escalier pour podium haut. 100 cm	**15063**
Attache escalier droite / gauche (tube)	**15068**
Attache escalier droite / gauche (vis avec platine)	**19303**
Attache escalier droite / gauche (poignée roulette)	**19302**
Marche 20 cm	**15064**
Marche 40 cm	**15065**
Marche 60 cm	**15066**
Marche 80 cm	**15067**
Tirette pour podium	**11438**
Profil de liaison	**11439**
Pince	**21792**
Option	**Réf.**
Chariot de transport pour podium	**13160**




2 garde-corps de 1 m



Chariot de transport (maxi 8 unités), 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, hauteur poignée 95 cm



Escalier pour podium Haut. 80 cm + rampe d'escalier



2 plancher de bal


Caractéristiques

- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Plancher de bal et mini estrade
- Démontable
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum
- À l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher
- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire)
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps
- Structure galvanisée à chaud
- Plancher tout bouleau 17 plis, épaisseur 24 mm finition brut, conforme à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissement recevant du public)
- Résistance 750 kg/m²
- Poids :
  - plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg
  - entretoise : 3,50 kg
  - pied réglable : 2 kg
- Autres formats et finitions, nous consulter

Modèle	Réf.
Plancher 366 x 366 cm	**11350**
Plancher 488 x 488 cm	**11360**
Plancher 610 x 488 cm	**11370**
Plancher 610 x 610 cm	**11380**
Plancher 732 x 732 cm	**11390**
Plancher 854 x 488 cm	**11401**
Plancher 854 x 854 cm	**11400**
Plancher 976 x 610 cm	**11411**
Plancher 976 x 732 cm	**11412**
Plancher 976 x 976 cm	**11410**
Plancher 1098 x 1098 cm	**11420**
Option	**Réf.**
Chariot pour plateaux	**11449**

Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers
366 x 366	16	24	9
488 x 488	25	40	16
610 x 488	30	49	20
610 x 610	36	60	25
732 x 732	49	84	36
854 x 488	40	67	28
854 x 854	64	112	49
976 x 610	54	93	40
976 x 732	63	110	48
976 x 976	81	144	64
1098 x 1098	100	180	81







Chariot de transport pour plateaux : capacité 20 à 25 plateaux, dimensions extérieures : 130 x 130 cm tube 5 x 5 cm



1 Plancher multiplis



1 Plancher en bois contreplaqué peint noir



2 Plancher multiplis, autres finitions, nous consulter

1 grille d'exposition Valence

Modèle	Réf.
Grille d'exposition	**40200**
Options	**Réf.**
Pied - 1 coude	**11661**
Clip d'assemblage	**11670**
Kit roulettes	**11663**

Caractéristiques

- Grille en acier finition peinture gris martelé thermolaquée
- Assemblable par clip
- Tube rond Ø 25 mm
- Grille Ø 4 mm
- Mailles 50 x 50 mm
- Poids : 12 kg/grille
- Vendues par lot de 3
- Option : pied pour grille en tube rond Ø 25 mm, haut. 400 x larg. 240 mm (entraxe coude : 100 mm), kit roulettes (4 coudes + 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm, avec freins)



Assemblable par clip




1 pied
(2 coudes)



Kit roulettes
(4 coudes + 4 roulettes pivotantes avec freins)








2 chariot pour grilles livré monté

Modèle	Réf.
Chariot 12 grilles	**11680**
Chariot 24 grilles	**11690**

Caractéristiques

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Embouts antichute des grilles en polyamide noir
- Dimensions chariot 12 grilles :
  - Largeur 480 x longueur 1000 x hauteur 1190 mm
  - Poids : 20 kg
- Dimensions chariot 24 grilles :
  - Largeur 720 x longueur 1500 x hauteur 1190 mm
  - Poids : 25 kg





3 chariot pour grilles livré démonté

Réf.
31570

Caractéristiques

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Finition peinture au four coloris RAL 9005
- Largeur 720 x longueur 1500 x hauteur 1190 mm
- Poids : 20 kg





1 Exemple de configuration : 5 grilles et 4 coudes = 2 pieds

Exemple de configuration :
1 grille et 1 kit roulettes



2 Chariot 12 grilles monté






3 Chariot 24 grilles démonté

1 vitrine Référence

Caractéristiques

- Intérieure
- Cadre en aluminium anodisé
- Vitre en plexi-rigide épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible (2 à 9 A4) / Double battant (8 et 18 A4)
- Verrouillage par serrure placée sur un profil aluminium avec 2 clés fournies, antivandalisme
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 30 mm
- Fixation murale

Couleur cadre
Alu anodisé




1 porte : 2 A4 / 4 A4 / 6 A4 / 9 A4
2 portes : 8 A4 / 18 A4

Modèle	Réf.
2 A4	**40290**
4 A4	**40300**
6 A4	**40310**
9 A4	**40320**
8 A4 - Double battant	**40370**
18 A4 - Double battant	**40380**

2 vitrine Tradition

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Vitre en plexichocs épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible ou à double battant
- Ventilation assurée pour éviter la condensation et joint élastomère pour assurer l'étanchéité
- Verrouillage par serrure placée sur un profil aluminium avec 2 clés fournies, anti-vandalisme
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 30 mm
- Fixation murale
- Sur poteaux, nous consulter



1 porte : 2 A4 / 4 A4 / 6 A4 / 8 A4 / 9 A4
2 portes : 8 A4 / 18 A4


Couleurs cadre
RAL 9005 RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017 Gris PROCITY® Alu anodisé

Modèle	Réf. Alu	Réf. Peint
2 A4	**29160**	**29210**
4 A4	**29170**	**29220**
6 A4	**29180**	**29230**
8 A4	**29190**	**29240**
9 A4	**29200**	**29250**
8 A4 - Double battant	**29260**	**29280**
18 A4 - Double battant	**29270**	**29290**

3 vitrine Classique

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Vitre en plexichocs épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible ou levante assistée par vérins (modèles 18 et 21 A4)
- Ventilation assurée pour éviter la condensation et joint élastomère pour assurer l'étanchéité
- Verrouillage par serrure placée sur un profil aluminium avec 2 clés fournies, antivandalisme
- Les modèles 12, 16, 18 et 21 A4 sont équipés de 2 serrures avec 4 clés fournies
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 58 mm
- Fixation murale
- Sur poteaux, nous consulter



4 A4 / 6 A4 / 8 A4 / 9 A4
12 A4 / 16 A4 / 18 A4 / 21 A4

Couleurs cadre
RAL 9005 RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017 Gris PROCITY® Alu anodisé

Modèle	Réf. Alu	Réf. Peint
4 A4	**29300**	**29380**
6 A4	**29310**	**29390**
8 A4	**29320**	**29400**
9 A4	**29330**	**29410**
12 A4	**29340**	**29420**
16 A4	**29350**	**29430**
18 A4	**29360**	**29440**
21 A4	**29370**	**29450**



1 1 porte



2 1 porte



1 2 portes





2 2 portes



3




Chariots de transport, voir pages 192 et 193

1 chaise Naples Ø 22 mm

Modèle	Réf.
M4	**11771 + couleur**
M2	**11791 + couleur**
Option	**Réf.**
Barre inter-rangées	**11810**


Caractéristiques

- Assemblable
- Coque en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2 ou M4
- Antistatique et anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier finition chromée Ø 22 mm (existe en piètement noir, nous consulter)
- 4 tampons antibruit non tachant noirs
- Empilable par 20
- Poids : 4 kg
- Charge supportée : 200 kg



Barre inter-rangées


Système d'accroche



Couleurs coque

Citron n°01 · Vert n°02 · Saumon n°21 · Anthracite n°05* · Bordeaux n°16*
Brun n°14 · Pistache n°19 · Lavande n°17 · Gris n°12* · Beige n°06*
Noir n°10 · Rouge n°11 · Bleu n°15*


* en stock pour la coque M2

2 chaise Naples Ø 18 mm

Modèle	Finition	Réf.
Assemblable	M2	**19920 + couleur**
Non assemblable	M2	**19940 + couleur**
Non assemblable	M4	**19960 + couleur**
Option		**Réf.**
Barre inter-rangées		**11810**


Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Coque en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2 ou M4
- Antistatique et anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier finition chromée Ø 18 mm (existe en piètement noir, nous consulter)
- 4 tampons antibruit non tachant blancs
- Empilable par 20
- Poids : 3,6 kg (M2) et 3,1 kg (M4)



Barre inter-rangées


Système d'accroche



Couleurs coque

Citron n°01 · Vert n°02 · Saumon n°21 · Anthracite n°05 · Bordeaux n°16
Brun n°14 · Pistache n°19 · Lavande n°17 · Gris n°12 · Beige n°06
Noir n°10 · Rouge n°11 · Bleu n°15



• Coloris en stock Ø 22 mm M2 :







Chariots de transport, voir pages 192 et 193

1 chaise Vanoise


Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Assise coque polypropylène pur teinté dans la masse traité anti-UV aspect grainé avec classement au feu M4 ou M2
- Coque clipsée sur le piètement
- Piètement en acier rond Ø 22 mm ou Ø 20 mm finition peinture époxy gris martelé, gris argent ou noir, avec 4 tampons antibruit
- Coloris : voir nuancier
- Empilable
- Poids : 4 kg


Couleurs coque M2
Anthracite, Gris clair, Beige, Bleu, Rouge, Bordeaux, Moka

Couleurs coque M4
Beige, Bordeaux

Couleurs piètement
Noir, Gris martelé, Gris argent




Barre inter-rangées


Système d'accroche Ø 22 mm


Système d'accroche Ø 20 mm

Modèle	Finition	Réf.
Ø 20 mm non assemblable	M2	**11840 + couleur**
Ø 20 mm assemblable	M2	**11860 + couleur**
Ø 20 mm non assemblable	M4	**11820 + couleur**
Ø 22 mm non assemblable	M2	**11850 + couleur**
Ø 22 mm assemblable	M2	**11870 + couleur**
Ø 22 mm non assemblable	M4	**11830 + couleur**

Option	Réf.
Barre inter-rangées	**13040**



2 chaise Bologne


Caractéristiques

- Assemblable (à partir de 200 chaises) ou non assemblable
- Coque polypropylène pur teinté dans la masse, classée M2
- Anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier finition chromée ou peinture époxy noir Ø 18 mm
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable par 20
- Poids : 3,3 kg

Couleurs coque M2
Citron n°01, Vert n°02, Saumon n°21*, Anthracite n°05*, Bordeaux n°16*, Brun n°14*, Pistache n°19*, Lavande n°17*, Gris n°12, Beige n°06*, Noir n°10*, Rouge n°11, Bleu n°15

* Quantité minimum de commandes : 200 chaises


Couleurs piètement
Noir, Chromé



Barre inter-rangées

Modèle	Pieds	Réf.
Non assemblable	Chromés	**12940 + couleur**
Non assemblable	Noirs	**13000 + couleur**
Assemblable	Chromés	**12920 + couleur**
Assemblable	Noirs	**12980 + couleur**

Option	Réf.
Barre inter-rangées	**11810**



3 chaise Bologne enfant


Caractéristiques

- Non assemblable
- Assise en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds finition chromée ou noir Ø 18 mm
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable
- Poids : 2 kg
- Hauteur d'assise : 26, 30 ou 34 cm (à préciser)

Couleurs coque
Citron n°01, Lavande n°17, Saumon n°21, Vert n°02, Pistache n°19, Rouge n°11, Bleu n°15

Couleurs piètement
Noir, Chromé

Pieds	Haut. assise	Réf.
Chromés	26 cm	**13100 + couleur**
Noirs	26 cm	**13220 + couleur**
Chromés	30 cm	**13109 + couleur**
Noirs	30 cm	**13227 + couleur**
Chromés	34 cm	**13118 + couleur**
Noirs	34 cm	**13234 + couleur**







1 Piètement Ø 22 mm

1 Piètement Ø 20 mm



2



3

Chariots de transport, voir pages 192 et 193

1 chaise Vale

Caractéristiques

- Assise et dossier en polyamide haute qualité classé au feu M2, finition grainé, anti UV
- Conforme à la norme EN 1728/2000
- Coloris coque : voir nuancier
- Piètement luge en fil d'acier finition chromée Ø 11 mm
- Patins antidérapants coloris blanc ou noir
- 2 modèles : sans ou avec accoudoirs en polyamide
- Empilable par 6 - 8
- Poids :
  - Sans accoudoir : 5,5 kg
  - Avec accoudoirs : 7,9 kg
- Charge maximum : 100 kg
- Conditionnement par 4 chaises
- Options : barre inter-rangées, système d'accroche, chariot (capacité 20 chaises)

Couleurs coque


RAL 9010 RAL 7016 RAL 9004






Avec accoudoirs

Modèle	Réf.
Sans accoudoir	20073 + couleur
Avec accoudoirs	20083 + couleur
Options	**Réf.**
Barre-inter rangées	21380
Syst. accroche chaise sans accoudoir	21480
Syst. accroche chaise avec accoudoirs	21490
Chariot pour chaise Vale	21970









Chariot

2 chaise Milan

Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Coque polypropylène pur teinté dans la masse, classée M2
- Traitée anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier Ø 25 mm, finition chromée
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable par 15
- Poids : 3,85 kg (non assemblable)
- Poids : 3,9 kg (assemblable)




Système d'accroche


Couleurs coque

Anthracite n°05 Bordeaux n°16 Brun n°14 *
Gris n°12 Beige n°06 Bleu n°15

- * Quantité minimum de commandes : 200 chaises

Modèle	Réf.
Assemblable	12860 + couleur
Non assemblable	12870 + couleur





3 chaise Nomade


Réf. 25080


Caractéristiques

- Assemblable
- Coque polypropylène aspect grainé, classé M2, 100 % recyclable
- Pieds en acier Ø 20 mm finition époxy anthracite
- Coloris : voir nuancier
- Empilable par 16
- 4 tampons hémisphériques non tachant
- Poids : 3,8 kg

Couleurs coque

Gris clair Noir Beige Vert pistache







Système d'accroches pour chaises avec accoudoirs



Système d'accroches pour chaises sans accoudoir



Barre inter-rangées



1



2



3

Chariots de transport, voir pages 192 et 193

1 chaise Denver

Modèle	Finition	Réf.
Non assemblable	M2	**12471 + couleur**
Assemblable	M2	**12474 + couleur**
Non assemblable	M4	**12470 + couleur**

Option	Réf.
Barre inter-rangées (lot de 2)	**12480**

Caractéristiques

- En résine de synthèse monobloc classé au feu M4 ou M2, finition aspect grainé
- Résistante aux U.V et aux intempéries
- Coloris au choix voir nuancier
- Empilable par 18
- Poids : 2,8 kg (non assemblable) et 2,9 kg (assemblable)
- Charge maxi : 110 kg
- Option : système d'accroche, sur demande
- Les chaises M2 et M4 sont toutes deux en gris anthracite mais présentent une différence subtile de teinte. Pour une harmonie parfaite, nous vous conseillons de ne pas proposer ces deux modèles ensemble à vos clients.

Couleurs M2


Beige · Anthracite · Bordeaux · Gris clair


Couleurs M4

Beige · Anthracite · Green Forest



Barres inter-rangées
long. 55 cm





2 chaise Miami


Couleur	Réf.
Blanc	**13890**
Vert amazonie	**13891**


Caractéristiques

- Empilable
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc ou vert
- Solide et légère
- Entretien minimum
- Résistante au soleil et aux intempéries
- Poids : 2,4 kg
- Charge maxi supportée : 110 kg
- Profondeur d'assise : 44 cm

Couleurs

Blanc · Vert amazonie






3 chaise Vectra


Réf.
40960


Caractéristiques

- En polycarbonate entièrement transparent, monobloc
- Tampons anti antibruit
- Empilable par 4
- Poids : 5,5 kg
- Conditionnement par 4











Couleurs M2 :



Gris anthracite | Gris clair | Beige | Bordeaux

Couleurs M4



Gris anthracite | Beige | Green forest





Chariots de transport, voir pages 192 et 193

Caractéristiques communes aux chaises Iso
- Empilable sauf tablette et accoudoirs
- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm, finition peinture époxy noir ou chromé (voir tarifs)
- 4 tampons antibruit
- Charge maxi supportée : 110 kg
- Options : accoudoirs fixes en polypropylène noir, accoudoir droit + tablette écritoire rabattable (droitier uniquement, gaucher nous consulter), accroche plastique, barre inter-rangées

Nuanciers Iso

Couleurs assise et dossier polypro M2 : RAL 9005, RAL 3004, RAL 5002

Couleurs assise et dossier polypro M4 : RAL 9017, RAL 3020, RAL 5003

Couleurs piètement : Noir, Chromé

Couleurs tissu M1 : Orange 120, Vert 496, Noir 651, Vert d'automne 426, Bleu 332, Gris 625, Bleu azur 380


Couleurs tissu enduit M2 : Noir, Gris clair, Terre, Noisette, Vert, Bleu foncé, Orange, Jaune

Couleurs tissu M4 (Pixel) : Bordeaux 16, Bleu 06, Gris 13, Noir 11, Vert 14

Couleurs tissu M2 (Teddy) : Gris clair, Gris avio, Terre, Vert, Bleu ciel, Rouge, Noir, Bleu, Bordeaux

1 chaise Iso tissu

Caractéristiques
- Assise et dossier en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m3, ép. 34 mm pour l'assise ; densité 21 kg/m3, ép. 26 mm pour le dossier)
- Finitions : tissu enduit avec classement au feu M2 ou tissu avec classement au feu M1, M2 ou M4
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids : 5,3 kg




Modèle	Finition	Réf.
Non assemblable	M4 Pixel	19822 + couleur
Assemblable	M4 Pixel	19823 + couleur
Non assemblable	M2 Teddy	40480 + couleur
Assemblable	M2 Teddy	40481 + couleur
Non assemblable	M2 enduit	19826 + couleur
Assemblable	M2 enduit	19827 + couleur
Non assemblable	M1	19830 + couleur
Assemblable	M1	19831 + couleur

Options	Réf.
Set accoudoirs fixes	19838
Set accoudoirs + tablette	19839
Accroche plastique	19807
Barre inter-rangées long. 50 cm	19841

Références des chaises avec pieds chromés, voir tarifs

2 chaise Iso dossier résille

Caractéristiques
- Assise en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m3, ép 34 mm) et dossier résille noire
- Finitions : tissu enduit avec classement au feu M2 ou tissu avec classement au feu M1, M2 ou M4
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids : 5,3 kg




Modèle	Finition	Réf.
Non assemblable	M4 Pixel	21040 + couleur
Non assemblable	M2 Teddy	40490 + couleur
Non assemblable	M2 enduit	21045 + couleur
Non assemblable	M1	21047 + couleur

Options	Réf.
Set accoudoirs fixes	19838
Set accoudoirs + tablette	19839
Accroche plastique	19807
Barre inter-rangées long. 50 cm	19841

Références des chaises avec pieds chromés, voir tarifs

3 chaise Iso polypro

Caractéristiques
- Assise et dossier en polypropylène avec classement au feu M4 ou M2
- Coloris aux choix : voir nuancier
- Poids : 4,4 kg
- Épaisseur assise et dossier : 4 mm




Modèle	Finition	Réf.
Non assemblable	M4	19814 + couleur
Assemblable	M4	19815 + couleur
Non assemblable	M2	19818 + couleur
Assemblable	M2	19819 + couleur

Options	Réf.
Set accoudoirs fixes	19838
Set accoudoirs + tablette	19839
Accroche plastique	19807
Barre inter-rangées long. 50 cm	19841

Références des chaises avec pieds chromés, voir tarifs

4 chaise Iso bois

Caractéristiques
- Assise et dossier en multiplis de hêtre ou peuplier ép. 10 mm
- Finition vernis naturel
- Classement au feu M3
- Poids : 5,3 kg



Modèle	Finition	Réf.
Non assemblable	M3	19810
Assemblable	M3	19811

Options	Réf.
Set accoudoirs fixes	19838
Set accoudoirs + tablette	19839
Accroche plastique	19807
Barre inter-rangées long. 50 cm	19841

Références des chaises avec pieds chromés, voir tarifs



1 Version tissu avec accoudoirs et tablette non empilable



2 Résille



Empilable



3 Polypro



4 Bois

Nuanciers Iso

Couleurs tissu M1

Orange 120 · Vert 496 · Noir 651 · Vert d'automne 426 · Bleu 332 · Gris 625 · Bleu azur 380

Couleurs tissu M2 (Teddy)

Gris clair · Gris avio · Terre · Vert · Bleu ciel · Rouge · Noir · Bleu · Bordeaux

Couleurs tissu M4 (Pixel)

Bordeaux 16 · Bleu 06 · Gris 13 · Noir 11 · Vert 14

Couleurs tissu enduit M2

Noir · Gris clair · Terre · Noisette · Vert · Bleu foncé · Orange · Jaune

Couleurs assise et dossier polypro M2

RAL 9005 · RAL 3004 · RAL 5002

Couleurs assise et dossier polypro M4

RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5003

Couleur piètement


Noir

1 poutre Iso tissu

Caractéristiques

- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm sur poutre métallique finition peinture époxy noir
- Assise et dossier en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m3, ép. 34 mm pour l'assise ; densité 21 kg/m3, ép. 26 mm pour le dossier)
- 4 finitions : tissu ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids selon modèle, voir tarif
- Charge maxi : 110 kg / assise
- 4 tampons antibruit
- Livrée prête à monter
- Option : tablette

Modèle	Finition	Réf.
2 places	M4 Pixel	**25310 + couleur**
2 places + tablette	M4 Pixel	**25320 + couleur**
3 places	M4 Pixel	**25330 + couleur**
3 places + tablette	M4 Pixel	**25340 + couleur**
4 places	M4 Pixel	**25350 + couleur**
4 places + tablette	M4 Pixel	**25360 + couleur**
5 places	M4 Pixel	**25370 + couleur**






Références des tissus M1, M2 Teddy et tissu enduit M2, voir tarifs


2 poutre Iso résille

Caractéristiques

- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm sur poutre métallique finition peinture époxy noir
- Assise en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m3, ép. 34 mm) et dossier en résille noire
- 4 finitions : tissu ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids selon modèle, voir tarif
- Charge maxi : 110 kg / assise
- 4 tampons antibruit
- Livrée prête à monter
- Option : tablette

Modèle	Finition	Réf.
2 places	M4 Pixel	**25590 + couleur**
2 places + tablette	M4 Pixel	**25600 + couleur**
3 places	M4 Pixel	**25610 + couleur**
3 places + tablette	M4 Pixel	**25620 + couleur**
4 places	M4 Pixel	**25630 + couleur**
4 places + tablette	M4 Pixel	**25640 + couleur**
5 places	M4 Pixel	**25650 + couleur**






Références des tissus M1, M2 Teddy et tissu enduit M2, voir tarifs


3 poutre Iso polypro

Caractéristiques

- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm sur poutre métallique finition peinture époxy noir
- Assise et dossier en polypropylène avec classement au feu M4 (M2, nous consulter)
- 4 finitions : tissu ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris aux choix : voir nuancier
- Poids selon modèle, voir tarif
- Charge maxi : 110 kg / assise
- 4 tampons antibruit
- Livrée prête à monter
- Option : tablette

Modèle	Réf.
2 places	**25240 + couleur**
2 places + tablette	**25250 + couleur**
3 places	**25260 + couleur**
3 places + tablette	**25270 + couleur**
4 places	**25280 + couleur**
4 places + tablette	**25290 + couleur**
5 places	**25300 + couleur**







4 poutre Iso multiplis

Caractéristiques

- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm sur poutre métallique finition peinture époxy noir
- Assise et dossier en multiplis de hêtre ou peuplier ép. 10 mm
- Finition vernis naturel
- Coloris aux choix : voir nuancier
- Poids selon modèle, voir tarif
- Charge maxi : 110 kg / assise
- 4 tampons antibruit
- Livrée prête à monter
- Option : tablette

Modèle	Réf.
2 places	**25170**
2 places + tablette	**25180**
3 places	**25190**
3 places + tablette	**25200**
4 places	**25210**
4 places + tablette	**25220**
5 places	**25230**







1 Tissu



2 Résille



4 Bois




3 Polypro

1 chaise Gênes

Modèle	Réf.
Chaise Gênes	11741 + couleur
Option	**Réf.**
Barre inter-rangées	11750

Caractéristiques

- Pliante et assemblable
- Assise et dossier en acier galbé, classement au feu M2
- Ossature en acier rond Ø 22 mm avec barres de renfort à l'avant et à l'arrière
- Finition peinture époxy cuite au four
- Coloris au choix : voir nuancier
- 4 tampons antibruit
- Poids : 4,30 kg
- Charge supportée : 150 kg
- Encombrement pliée : 50 mm
- Conditionnement par 4
- Accessoires : embouts haut et bas, nous consulter



Couleurs

RAL 1015
RAL 9005
RAL 7040
RAL 3004



Barre inter-rangées
long. 50 cm



Système d'accroche

Compatible avec les chariots de chaises pliantes présentés pages 190 - 191.



96 chaises



48 chaises




24 chaises

2 chaise Palerme

Modèle	Réf.
Chaise Palerme	26120
Option	**Réf.**
Barre inter-rangées	11750

Caractéristiques

- Pliante et assemblable
- Assise et dossier en acier galbé, garnis de mousse (densité : 20 kg/m3) et revêtus de vinyle, classement au feu M2
- Ossature en acier rond Ø 22 mm avec barres de renfort à l'avant et à l'arrière
- Finition peinture époxy cuite au four
- Coloris structure : noir
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5,20 kg
- Charge supportée : 150 kg
- Conditionnement par 4



Couleurs vinyle

RAL 9005



Barre inter-rangées
long. 50 cm



Système d'accroche

Compatible avec les chariots de chaises pliantes présentés pages 190 - 191.



96 chaises



48 chaises



24 chaises





1 RAL 9005



1 RAL 1015



1 RAL 7040



2



1 RAL 3004

Chariots de transport, voir pages 190 et 191

1 chaise Florence tissu

Modèle	Pieds	Réf.
M4 Pixel	Noirs	**19844 + couleur**
M4 Pixel	Chromés	**19846 + couleur**
M2 Teddy	Noirs	**40470 + couleur**
M2 Teddy	Chromés	**40472 + couleur**
M2 enduit	Noirs	**19848 + couleur**
M2 enduit	Chromés	**19850 + couleur**
M1	Noirs	**19852 + couleur**
M1	Chromés	**19854 + couleur**

Options	Réf.
Syst. accroche plastique	**21391**
Barre inter-rangées long. 50 cm	**11750**
Accoudoir avec tablette	**19860**

Caractéristiques

- Pliante
- Assise et dossier en coque polypropylène, garnis de mousse en polyuréthane expansée, finition tissu M1, M2 ou M4 ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris : voir nuanciers
- Piètement en acier Ø 25 mm, finition chromée ou peinture époxy noir
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5,1 kg (M2) ou 5,4 kg (M1)
- Charge maxi supportée : 110 kg
- Options : accroche plastique, barre d'espacement, accoudoir, tablette écritoire pour droitier (non compatible avec les chaises assemblables)
- Vendue par 2



Option tablette



Barre inter-rangées long. 50 cm

Couleurs tissu M1

Orange 120 · Vert 496 · Noir 651 · Vert d'automne 426 · Bleu 332 · Gris 625 · Bleu azur 380

Couleurs tissu M4 (Pixel)

Bordeaux 16 · Bleu 06 · Gris 13 · Noir 11 · Vert 14


Couleurs tissu M2 (Teddy)


Gris clair · Gris avio · Terre · Vert · Bleu ciel · Rouge · Noir · Bleu · Bordeaux

Couleurs tissu enduit M2

Noir · Gris clair · Terre · Noisette · Vert · Bleu foncé · Orange · Jaune

• **Versions assemblables, voir tarif**





2 chaise Florence multiplis


Réf. 31130


Caractéristiques

- Pliante
- Assise et dossier en multiplis de hêtre finition vernis naturel
- Piètement en acier Ø 25 mm à l'avant et Ø 22 mm à l'arrière, finition peinture époxy noir
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5 kg
- Options : système d'accroche, tablette écritoire, piètement gris alu ou chromé

Finition

Hêtre





3 chaise Bounty


Réf. 25161


Caractéristiques

- Pliante
- Assise en bois multiplis et dossier en polypropylène avec rembourrage de polyuréthane expansé souple (densité : 21 kg/m³, ép. 15 mm) et finition similicuir
- Coloris noir
- Piètement en acier rond Ø 20 mm coloris noir
- Patins en polypropylène noir
- Poids : 4,4 kg
- Charge supportée : 90 kg
- Vendue par 2

Couleur

Noir







1



2



3

1 chaise Melilla

Réf. 11765

Caractéristiques


- Piètement en acier rond Ø 25 mm et traverses Ø 16 mm, finition peinture époxy noir
- Assise et dossier en polyéthylène classé M2 blanc aspect grainé
- Pliante
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5 kg
- Conditionnement par 6 chaises


Norme EN 581-1

Norme EN 581-2

Chaise compatible avec le chariot chaises pliantes présenté en page 190 (Réf. 23320 et 23330)







2 banc Segovilla


Réf. 12651


Caractéristiques

- Piètement en acier rond Ø 22 mm, 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm, le tout en finition peinture époxy noir RAL 9005
- Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
- Une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau
- Poids : 9 kg
- Charge supportée : 500 kg

Norme NF EN 581-1

Norme NF EN 581-2









3 chaise Prato

Réf. 30630 + couleur

Caractéristiques

- Piètement en acier rond Ø 19 mm, finition peinture époxy coloris gris
- Assise et dossier en polypropylène classé au feu M2
- Pliante
- Assemblable par double accroche latérale
- 4 tampons antibruit
- Poids : 4 kg
- Charge maxi : 250 kg
- Conditionnement par 6 chaises


Chaise compatible avec le chariot Norman Trolley présenté en page 190 (Réf. 19915)


Couleurs assise et dossier

Bleu Anthracite



Système d'accroche







1



3



2

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table Grenade rectangulaire

Dimensions	Plateau	Réf.
153 x 76 cm	Gris	**12140**
183 x 76 cm	Gris	**12130**
183 x 76 cm	Noir	**30100**
200 x 90 cm	Gris	**12560**
244 x 76 cm	Gris	**12561**

Caractéristiques

• Table pliante et empilable


• PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité (50 % matière recyclée), traité anti-UV, finition couleur gris (ou noir pour le modèle 183 x 76 cm), résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm (50 mm pour la table 200 x 90 cm et 244 x 76 cm)


• STRUCTURE
• Piètement en acier rond Ø 28 mm
• 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm
• Finition peinture époxy noir
• Une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau

• DIMENSIONS ET POIDS
• L. 153 x 76 cm : 14 kg. Charge supportée : 350 kg
• L. 183 x 76 cm : 16 kg. Charge supportée : 500 kg
• L. 200 x 90 cm : 23 kg. Charge supportée : 400 kg
• L. 244 x 76 cm : 24 kg. Charge supportée : 350 kg

Norme NF EN 581-1

Norme NF EN 581-3





153 x 76 cm — 183 x 76 cm — 244 x 76 cm — 200 x 90 cm

Vues de dessous

Les produits associés disponibles en polyéthylène :

Chaise Melilla
p. 170 - 171



Banc Segovilla
p. 170 - 171



2 table Grenade ronde

Dimensions	Réf.
Ø 122 cm	**12112**
Ø 154 cm	**12110**
Ø 180 cm	**12122**

Caractéristiques

• Table pliante et empilable


• PLATEAU
• Plateau monobloc (sauf modèle Ø 154 cm : plateau en 2 parties) en polyéthylène haute densité (50 % matière recyclée), traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm (55 mm pour la table Ø 180 cm)


• STRUCTURE
• Piètement en acier rond :
- Ø 28 mm pour table Ø 122 mm
- Ø 30 mm pour table Ø 154 mm
- Ø 38 mm pour table Ø 180 mm
• 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm
• Finition peinture époxy noir
• Une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau

• DIMENSIONS ET POIDS
• Ø 122 cm : 14 kg. Charge supportée : 400 kg
• Ø 154 cm : 21 kg. Charge supportée : 500 kg
• Ø 180 cm : 34 kg. Charge supportée : 500 kg

Norme NF EN 581-1

Norme NF EN 581-3





Ø 154 cm — Ø 180 cm

Vues de dessous

Produit associé disponible en polyéthylène :

Chaise Melilla
p. 170 - 171





Dimensions table

153 x 76 cm
183 x 76 cm
200 x 90 cm
244 x 76 cm

1



Dimensions table

183 x 76 cm



Nettoyant pour table polyéthylène (lot de 6)
p. 176 - 177



Dimensions table

Ø 122 cm
Ø 154 cm
Ø 180 cm

2

Nettoyant pour table polyéthylène (lot de 6)
p. 176 - 177

1 table Grenade hauteur réglable

Réf. 12141

Caractéristiques

• Table pliante


• PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité (50 % matière recyclée), traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm


• STRUCTURE
• Piètement en acier rond Ø 28 mm
• 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm
• Finition peinture époxy noir


• Poids : 18,4 kg
• Hauteur de table réglable : 56, 74 et 81,5 cm
• Charge supportée : 400 kg

Norme EN 581-1

Norme EN 581-3







Vue de dessous



Système de réglage en hauteur

2 table Grenade mini hauteur réglable

Réf. 30840


Caractéristiques


• Table pliante

• PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité (50 % matière recyclée), traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 40 mm

• STRUCTURE
• Piètement en acier Ø 19 mm
• Finition peinture époxy noir
• 4 embouts de plastique non tachant

• Poids : 5 kg
• Hauteur de table réglable : 46,5, 48,5, 56, 61,5 et 71,5 cm





3 table Grenade valise

Réf. 12139

Caractéristiques

• Table pliante avec poignée de transport


• PLATEAU
• Plateau en polyéthylène haute densité (50 % matière recyclée), traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Plateau pliant par le milieu avec système de verrouillage en position dépliée
• Épaisseur : 45 mm


• STRUCTURE
• Piètement en acier Ø 28 mm, encastré sous le plateau en position repliée
• Cadre métallique de renfort 25 x 15 mm
• Finition peinture époxy coloris noir
• Dimensions pliées : L 915 x l 760 x H 90 mm

• Poids : 15,4 kg
• Charge supportée : 350 kg


Norme NF EN 581-1

Norme NF EN 581-3








1
Dimensions table
183 x 76 cm
Hauteur réglable 3 positions 56, 74 et 81,5 cm
Nettoyant pour table polyéthylène (lot de 6) p. 176 - 177
2
Dimensions table
76 x 49 cm
Hauteur réglable 5 positions 46,5, 48,5, 56, 61,5, et 71,5 cm
Nettoyant pour table polyéthylène (lot de 6) p. 176 - 177
3
Nettoyant pour table polyéthylène (lot de 6) p. 176 - 177

1 mange-debout Grenade

Réf. 30640

Caractéristiques

• Pliant


PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité (50 % matière recyclée), traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm

STRUCTURE
• Piètement Ø 22 mm, coloris noir
• Structure en acier, coloris noir
• Blocage des pieds en position ouverte

• Poids : 8 kg
• Charge supportée : 200 kg

Norme NF EN 581-1

Norme NF EN 581-3



2 housse pour mange-debout

Réf. 30641 + couleur

Caractéristiques

• Composé de 92% polyester, 8% spandex
• 4 renforts PVC aux pieds
• Densité 190 gr/m²
• Lavable
• Dimensions : Ø 80/85 cm

Couleurs
Noir Blanc





3 tabouret haut Segovilla


Réf. 30830

Caractéristiques

• Piètement Ø 22 mm et structure en acier, finition peinture époxy noir
• Assise et dossier monoblocs réalisés en polyéthylène (50 % matière recyclée) classé au feu M4, gris clair
• Blocage des pieds en position ouverte
• Pliant
• Poids : 5 kg
• Charge supportée : 200 kg

Norme NF EN 581-1

Norme NF EN 581-2



4 nettoyant gamme polyéthylène

Réf. 30643

Caractéristiques

• Formule exclusive de nettoyant chloré blanchissant
• Action fongicide, élimine les mauvaises odeurs
• Évite les contaminations en milieu alimentaire
• Agit sans action mécanique et n'abime donc pas les supports
• Prêt à l'emploi
• Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau claire
• Lot de 6 pulvérisaterus de 750 ml



1





Dimensions
mange-debout

Ø 80 cm



Nettoyant pour table polyéthylène (lot de 6)
p. 176 - 177



2





Nettoyant pour polyéthylène (lot de 6)
p. 176 - 177



3



4

1 table Tarragone

Dimensions	Réf.
183 x 76 cm	**12100**
200 x 76 cm	**12550**
Ø 152 cm	**12080**
Ø 182 cm	**12090**

Caractéristiques

• Pliante et empilable


PLATEAU
• Bois exotique multiplis (okoumé), classement au feu M3
• Epaisseur 18 mm
• Finition vernis naturel
• Equipé de 2 traverses en bois section 58 x 31 mm ou 39 x 31 mm
• Protégé sur les chants par un jonc de PVC noir
• Compas de pliage en acier rond Ø 17 mm finition peinture époxy noire
• Visserie apparente sur le plateau
• Angles arrondis
• Taquets d'empilage


STRUCTURE
• Pieds en acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy noire


DIMENSIONS ET POIDS
• 183 x 76 cm : 22 kg. Charge supportée : 350 kg
• 200 x 76 cm : 25 kg. Charge supportée : 400 kg
• Ø 152 cm : 29 kg. Charge supportée : 350 kg
• Ø 182 cm : 35 kg. Charge supportée : 400 kg




Vue de dessous







Vue de dessous






Table rectangulaire compatible avec les chariots pour tables rectangulaires présentés en pages 188 et 189
Table ronde compatible avec le chariot pour tables rondes présenté en page 188 et 189

2 table Basculante

Modèle	Dimensions	Réf.
Rectangle	120 x 80 cm	**19260**
Rectangle	140 x 80 cm	**19261**
Rectangle	160 x 80 cm	**19262**
Ovale	200 x 90 cm	**19267**
Ronde	Ø 120 cm	**19264**
Demi-ronde	160 x 80 cm	**19263**
Angle à droite	205 x 80 cm	**19265**
Angle à gauche	205 x 80 cm	**19266**

Caractéristiques


• Plateau basculant, stockage optimisé (15 tables sur 3 mètres linéaires)


PLATEAU
• Plateau mélaminé (uniquement)
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Chant antichoc en ABS 2 mm assorti au plateau
• Verrouillage du plateau en position utilisation ou en position rangement


STRUCTURE
• Piètement et structure métallique
• Bases horizontales cintrées 60 x 30 mm, jambes verticales 80 x 40 mm et poutre de renfort horizontale 40 x 40 mm
• Finition peinture époxy coloris au choix
• 4 roulettes multidirectionnelles Ø 75 mm avec frein
• Clip de raccord des tables
• Entraxe : 86 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 32 kg
• L. 140 x l. 80 cm : 36 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 40 kg
• Ovale : L. 200 x l. 90 cm : 42 kg
• Ronde : Ø 120 cm : 35 kg
• Demi-lune : L. 160 x l. 80 cm : 34 kg
• Angle à droite : L. 205 x l. 80 cm : 44 kg
• Angle à gauche : L. 205 x l. 80 cm : 44 kg

• Livrée en 2 parties à monter







Plateaux vus de dessus

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Gris · Blanc
Érable · Walnut · Chêne · Zonza noir

Couleurs piètement
Gris anthracite · Gris alu · Blanc



Plateau basculant



Stockage optimisé



Verrouillage du plateau



Clip de raccord des tables



Dimensions table

183 x 76 cm
200 x 76 cm

1



Dimensions table

Ø 152 cm
Ø 182 cm





2

Dimensions table

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
Ovale 200 x 90 cm
Ø 120 cm
1/2 lune 160 x 80 cm
Angle à droite 205 x 80 cm
Angle à gauche 205 x 80 cm

Chariots de transport, voir pages 188 et 189

1 table Rimini

Réf. 40800

Caractéristiques

• Pliante et empilable

PLATEAU
• Panneau plein
• Revêtement mélaminé finition anthracite
• Epaisseur 25 mm
• Chant PVC arrondi noir
• Taquets d'empilage

STRUCTURE
• Pieds en acier rond Ø 32 mm
• Cadre porteur en acier 40 x 20 mm
• Finition peinture époxy gris martelé
• 4 vérins réglables

• Poids : 30 kg
• Charge supportée 400 kg, charge répartie pendant 24 heures




Taquet d'empilage intégré au renfort



Chant antichoc




Vérin de mise à niveau





Vue de dessous



2 table Vendée

Dimensions	Réf.
120 x 80 cm	**12040**
160 x 80 cm	**12050**
180 x 80 cm	**12060**

Caractéristiques

• Pliante et empilable


PLATEAU
• Plateau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre vicenza et seringa beige)

STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 embouts en polypropylène noir non tachant
• Compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 22 kg
• L. 160 x l.80 cm : 29 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 32 kg


Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre Vicenza

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent





Vue de dessous





Compas de pliage

3 table Vendée ronde

Réf. 12070

Caractéristiques

• Pliante et empilable


PLATEAU
• Plateau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre vicenza et seringa beige)


STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 embouts en polypropylène noir non tachant
• Compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique

DIMENSIONS ET POIDS
• Ø 150 cm : 34 kg

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre Vicenza


Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent







Compas de pliage



1

Dimensions table

120 x 80 cm

2

Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

3

Dimensions table

Ø 150 cm

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table Berry

Dimensions	Réf.
120 x 80 cm	**12000**
160 x 80 cm	**12010**
180 x 80 cm	**12020**


Caractéristiques


• Pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Angles arrondis
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre vicenza ou seringa beige)

STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 36 x 18 mm et Ø 30 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 embouts en polypropylène noir non tachant
• Compas de pliage avec système de verrouillage en acier et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 22 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 25 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 27 kg







Vue de dessous

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre Vicenza

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent

2 table Massa

Dimensions	Réf.
120 x 80 cm	**19270**
140 x 80 cm	**19271**
160 x 80 cm	**19272**

Caractéristiques

• Pliante et empilable




Taquet d'empilage


PLATEAU
• Panneau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 19 mm
• Chant antichoc en ABS 2 mm

STRUCTURE
• Piètement à dégagement latéral section 40 x 20 mm
• Finition peinture époxy coloris au choix
• Longerons de rigidité
• 4 vérins de stabilité
• Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x 80 cm : 24 kg
• L. 140 x 80 cm : 28 kg
• L. 160 x 80 cm : 30 kg

• Livrée montée à plat







Vue de dessous

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Gris · Blanc
Érable · Walnut · Chêne · Zonza noir

Couleurs piètement
Gris 12 · Blanc · Noir

3 table New line

Dimensions	Réf.
140 x 70 cm	**21184**
160 x 70 cm	**21185**

Caractéristiques


• Table pliante


PLATEAU
• Plateau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 19 mm
• Chants antichoc ABS 2 mm

STRUCTURE
• Piètement métallique à dégagement latéral en tube rond
• Finition peinture époxy coloris au choix
• Vérins de stabilité
• Traverses longitudinales et molettes de renfort
• Butée de protection et clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 140 x 70 cm : 21 kg
• L. 160 x 70 cm : 25 kg

• Livrée montée à plat







Vue de dessous

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Gris · Blanc
Érable · Walnut · Chêne · Zonza noir

Couleurs piètement
Noir · Alu



1

Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

2

Dimensions table

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm

3

Dimensions table

140 x 70 cm
160 x 70 cm

Chariots de transport, voir pages 196 et 197


1 table Alsace stratifié


Dimensions	Réf.
120 x 80 cm	**25130**
160 x 80 cm	**25140**
180 x 80 cm	**25150**

Caractéristiques

• Pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau stratifié
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Angles arrondis
• Chant souple antichocs gris (plateau toile argent) ou marron (plateau hêtre vicenza et seringa beige), chant ABS collé (coloris idem plateau)





STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm et Ø 30 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 vérins de réglages
• 2 compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 27 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 32 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 33 kg

Couleurs plateau
Hêtre Vicenza · Chromix argent · Seringa beige

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent


Vue de dessous


Compas de pliage


2 table Alsace mélaminé


Dimensions	Réf.
120 x 80 cm	**25100**
160 x 80 cm	**25110**
180 x 80 cm	**25120**

Caractéristiques

• Pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Angles arrondis
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre vicenza et seringa beige)





STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm et Ø 30 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 vérins de réglages
• 2 compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 27 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 32 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 33 kg

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre Vicenza

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent


Compas de pliage

3 table Tivoli


Dimensions	Réf.
120 x 80 cm	**19273**
140 x 80 cm	**19274**
160 x 80 cm	**19275**


Caractéristiques

• Pliante et empilable


Taquet d'empilage

PLATEAU
• Plateau mélaminé
• Coloris au choix
• Épaisseur 19 mm
• Chants antichoc en ABS 2 mm





STRUCTURE
• Piètement à dégagement latéral en acier rond Ø 35 mm
• Finition chromée
• Longerons de rigidité
• 4 vérins de stabilité
• Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 28 kg
• L. 140 x l. 80 cm : 30 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 34 kg

• Livrée montée à plat

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Érable · Walnut · Zonza noir · Gris · Blanc · Chêne


Vue de dessous



Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

1



Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

2



Dimensions table

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm

3

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table et banc Vienne

Modèle	Dimensions	Réf.
Table	220 x 60 cm	**25970**
Table	220 x 70 cm	**25950**
Table	220 x 80 cm	**25960**
Banc	220 x 25 cm	**25980**
Table	200 x 60 cm	**26010**
Table	200 x 70 cm	**25990**
Table	200 x 80 cm	**26000**
Banc	200 x 25 cm	**26020**
Table comptoir	220 x 70 cm	**26110**

Caractéristiques

- Utilisation : intérieure ou extérieure (sous abri)
- Pliants et empilables. Encombrement plié : 75 mm (tables et bancs)
  Table comptoir encombrement plié : 130 mm
- Charge supportée : 500 kg
- Produit selon les caractéristiques de la norme EN581

PLATEAU
- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire, 3 couches dessus, 1 couche dessous)
- Épaisseur 30 mm (+ ou - 2 mm)
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau, épaisseur 45 mm

PIEDS
- Acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy verte
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau

TABLE
- Capacité : 6/8 personnes
- Poids :
  - Table 60 cm : 29 kg (long. 220 cm), 26 kg (long. 200 cm)
  - Table 70 cm : 32 kg (long. 220 cm), 28,5 kg (long. 200 cm)
  - Table 80 cm : 35 kg (long. 220 cm), 31 kg (long. 200 cm)

BANC
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Poids : 12 kg (long. 220 cm), 10,5 kg (long. 200 cm)

TABLE COMPTOIR
- Plateau 70 cm, 39 kg (long. 220 cm)
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau ép. 65 mm


Tables :
Norme NF EN 581-1
Norme NF EN 581-3

Bancs :
Norme NF EN 581-1
Norme NF EN 581-2



Vue de dessous

TABLE



BANC





TABLE COMPTOIR



2 table et banc Pragues

Modèle	Dimensions	Réf.
Table	220 x 60 cm	**26050**
Table	220 x 70 cm	**26030**
Table	220 x 80 cm	**26040**
Banc	220 x 25 cm	**26060**
Table	200 x 60 cm	**26090**
Table	200 x 70 cm	**26070**
Table	200 x 80 cm	**26080**
Banc	200 x 25 cm	**26100**

Caractéristiques

- Utilisation : intérieure ou extérieure (sous abri)
- Pliants et empilables. Encombrement plié : 75 mm (tables et bancs)
- Charge supportée : 500 kg
- Produit selon les caractéristiques de la norme EN581

PLATEAU
- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire, 2 couches dessus, 1 couche dessous)
- Épaisseur 30 mm (+ ou - 2 mm)
- 2 taquets d'empilage ép. 45 mm vissés sous le plateau

PIEDS
- Acier finition peinture époxy verte
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau

TABLE
- Capacité : 6/8 personnes
- Poids :
  - Table 60 cm : 27 kg (long. 220 cm), 24 kg (long. 200 cm)
  - Table 70 cm : 30 kg (long. 220 cm), 26,5 kg (long. 200 cm)
  - Table 80 cm : 33 kg (long. 220 cm), 29 kg (long. 200 cm)

BANC
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Poids : 11,5 kg (long. 220 cm), 10 kg (long. 200 cm)


Tables :
Norme NF EN 581-1
Norme NF EN 581-3

Bancs :
Norme NF EN 581-1
Norme NF EN 581-2




Vue de dessous

TABLE




BANC





1



1 Table comptoir




2

1 chariot pour tables n°2

Modèle	Réf.
Chariot pour tables dès 200 cm	**31560**
Options	**Réf.**
Kit d'élargissement	**31563**
1 roue noire Ø 200 mm - sans frein	**12347**
1 roue noire Ø 200 mm - avec frein	**12348**
Platine pour fixation des roues	**12319**

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables Vienne, Pragues et Comptoir ou table Grenade 200 x 90 cm (avec kit d'élargissement)**
- Structure en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four noire RAL 9005
- 4 roues blanches pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- 4 rehausses en acier 40 x 40 mm, hauteur 80 cm
- Embouts de finitions des rehausses en polyéthylène noir
- Capacité : 10 à 12 tables Vienne et Pragues / 18 tables Grenades
- Poids : 23 kg
- Livré démonté
- Options :
  - Kit d'élargissement permettant au chariot de s'adapter aux tables en largeur 90 cm
  - Roues en polypropylène noir Ø 200 mm avec ou sans frein




2 chariot pour tables rondes Plus

Réf. 28000

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables rondes Grenade et Tarragone**
- Structure en acier finition peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- Structure en tube 50 x 20 x 2 mm, ridelles en tube Ø 30 mm et guidon type « poussette » en tube Ø 25 mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées en PVC indéformable Ø 125 mm
- Base composée de 2 plateaux en aggloméré brut 79 x 25 cm ép. 20 mm
- Capacité :
  - 15 tables Grenade Ø 122 et 154 cm
  - 12 tables Grenade Ø 180 cm
  - 9 tables Tarragone Ø 152 et 182 cm
  - 5 tables Vendée Ø 150 cm
- Poids : 28 kg
- Charge maxi répartie : 375 kg




3 chariot pour tables n°3

Modèle	Réf.
Chariot pour tables dès 160/180 cm	**12350**
Chariot pour tables dès 120 cm	**12360**

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables Rimini, Massa, Tivoli, Alsace, Berry et Vendée**
- Structure en acier
- Finition peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- Tubes 50 x 20 x 2 mm, ridelles et guidon de déplacement en tube Ø 25 mm
- 2 roues pivotantes freinées et 2 roues fixes en PVC indéformable Ø 125 mm
- Capacité 10 à 12 tables
- Base : plateau aggloméré brut de longueur 120 ou 180 x épaisseur 20 mm
- Poids 28 kg (long. 123 cm), 35 kg (long. 183 cm)
- Charge maxi répartie : 375 kg




4 chariot pour tables rectangulaires Plus

Modèle	Réf.
Chariot pour tables 183 cm	**28270**
Chariot pour tables 244 cm	**28280**

Caractéristiques

- **Chariot réf. 28270 compatible avec les tables Grenade long. 153, 183 cm ou Tarragone long. 183 cm**
- **Chariot réf. 28280 compatible avec les tables Grenade long. 244 cm ou Tarragone long. 200 cm et Vendée**
- Structure en acier
- Finition peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- Cornières 50 x 20 x 2 mm, ridelles et guidon de déplacement en tube Ø 25 mm
- 2 roues pivotantes freinées et 2 roues fixes en PVC indéformable Ø 125 mm (4 roues fixes pour le modèle long. 244 cm)
- Capacité :
  - réf. 28270 : 17 tables Grenade ou 10 tables Tarragone
  - réf. 28280 : 15 tables Grenade ou 10 tables Tarragone
- Base : plateau aggloméré brut de longueur 183 ou 244 cm, épaisseur 20 mm
- Poids : 39 kg (long. 183 cm), 55 kg (long. 244 cm)
- Charge maxi répartie : 375 kg




5 chariot pour tables n°5

Réf. 20623

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables Rimini, Massa et Tivoli**
- Structure en acier
- Finition peinture époxy laqué noir
- Cadre tube 30 x 30 mm
- 4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm avec bandage caoutchouc silencieux (charge utile 400 kg)
- Dimensions utiles du cadre : 160 x 70 cm
- Poids : 21 kg
- Capacité : 10 tables





1





2





3





4






5




1 vestiaire porte cintres


Caractéristiques

- Structure en acier Ø 25 mm avec galerie
- Finition époxy noir
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- Capacité : 40 à 50 cintres
- Charge supportée : env. 60 kg
- Poids : 16 kg
- Livré démonté
- Option : lot de 50 cintres en plastique antivol (accroche intérieure Ø 38 mm) ou lot de 50 cintres en acier antivol





Modèle	Réf.
Vestiaire porte cintres	**19798**
Options	**Réf.**
Lot de 50 cintres plastique	**19791**
Lot de 50 cintres acier	**19799**



Cintre acier

2 chariot chaises pliantes

Modèle	Réf.
Chariot A	**23310**
Chariot B	**23320**
Chariot C	**23330**

Caractéristiques


Pour chaises Gênes, Palerme, Melilla M2, Florence (modèle non assemblable uniquement)


• CHARIOT A
- Structure en tube acier Ø 36 mm
- Finition peinture au four coloris noir
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 20 kg
- Livré démonté


• CHARIOTS B ET C
- Structure en tube acier 40 x 40 mm
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm
- Embouts antichute des chaises en polyamide noir
- Finition peinture au four coloris noir
- 4 roues pivotantes blanches Ø125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 35 kg (chariot B), 45 kg (chariot C)
- Livrés démontés


Capacité des chariots	A	B	C
Chaise Gênes :	**24**	**48**	**96**
Chaise Palerme :	**24**	**48**	**96**
Chaise Melilla :	**0**	**42**	**84**
Chaise Florence :	**12**	**30***	**60***
Chaise Bounty :	**-**	**48**	**96**


* chaises Florence non assemblables uniquement















3 chariot Norman trolley


Réf.
19915

Caractéristiques

- Structure en acier peint par pulvérisation coloris gris clair
- 4 roues en polyuréthane avec frein : 2 roues fixes, 2 roues pivotantes
- Poteaux verticaux pour immobilisation des chaises empilées
- Poids : 20 kg
- Pour chaises Prato uniquement

Capacité du chariot	
Chaise Prato :	**60**







1



2 Modèle A



2 Modèle B



3




2 Modèle C

1 diable n°1

Réf. 12420

Caractéristiques

- **Pour chaises Naples, Milan, Vanoise, Bologne, Iso, Campus, Miami et Denver**
- Structure en acier Ø 20 mm
- Finition peinture époxy et polyester noir et rouge
- 2 roues en polypropylène indéformable
- Support réglable en 4 positions : 3 pour s'adapter à tous les types de chaises et 1 pour le transport de cartons
- Fourches réglables en hauteur
- Poids : 4,1 kg
- Charge supportée : 80-90 kg




2 chariot n°6

Modèle	Réf.
Chariot polyvalent	13980
Chariot chaises Milan et Iso	13982

Caractéristiques

- **Chariot polyvalent : poids : 5 kg, pour chaises Naples, Bologne, Campus, Miami, Denver, Vanoise**
- **Chariot chaise Milan et Iso : poids 6 kg, pour chaises Milan et Iso uniquement**
- Cadre en cornière acier
- Finition peinture époxy noir RAL 9005
- 4 roulettes orientables dont 2 avec freins (Ø 50 mm)
- Capacité : 10 à 12 chaises




3 diable pour chaise Iso

Réf. 12450

Caractéristiques

- **Pour chaise Iso**
- Structure en acier Ø 25 mm
- Finition peinture noire
- 2 roues Ø 200 mm
- Capacité : 10 à 12 chaises
- Poids : 6 kg




4 diable pour chaises Sirtaki

Réf. 12432

Caractéristiques

- **Pour chaise Sirtaki uniquement**
- Structure acier Ø 25 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 2 roues Ø 200 mm
- Embouts en polyéthylène noir
- Butée anti basculement
- Poids : 8 kg
- Capacité : 16 chaises




5 diable pour chaises monoblocs

Réf. 12431

Caractéristiques

- **Pour chaises Miami**
- Structure en acier Ø 25 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Extrémités protégées par des embouts en polyéthylène noir
- 2 roues Ø 200 mm
- Poids : 8 kg
- Capacité : 10 à 12 chaises





6 diable n°2

Réf. 12430

Caractéristiques

- **Pour chaises Naples, Milan, Vanoise, Bologne, Iso et Campus**
- Structure en acier Ø 25 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Extrémités protégées par des embouts en polyéthylène noir
- 2 roues Ø 200 mm
- Poids : 8 kg





1



2



3



4



5



6

ENTRETIEN DU BOIS

Le bois : un matériau vivant, durable et chaleureux

Chez C2E, nous proposons des mobiliers extérieurs en bois conçus pour s'intégrer à tous les environnements : espaces publics, zones de détente, sites professionnels, etc.

Le bois apporte une touche naturelle et authentique, tout en garantissant confort et robustesse. Mais étant un matériau vivant, il évolue dans le temps et nécessite un entretien régulier pour préserver son apparence et sa durabilité.

Comportement naturel du bois en extérieur

- Teinte évolutive : sous l'effet des UV et des intempéries, le bois peut griser.
- Fissures superficielles : apparaissent naturellement, sans conséquence sur la solidité.
- Mousses/lichens : peuvent se développer dans les zones humides ou ombragées.
- Ces phénomènes sont normaux et n'altèrent pas les propriétés mécaniques du bois.

Bonnes pratiques générales

- Entretenir de préférence au printemps ou à l'automne
- Travailler sur un bois sec et propre
- Éviter les produits abrasifs ou agressifs
- Inspecter régulièrement l'état des finitions

Pourquoi entretenir son mobilier en bois ?

- Maintien d'une esthétique soignée
- Allongement de la durée de vie
- Réduction des coûts de remplacement
- Garantie du confort et de la sécurité des usagers

Entretien selon le type de bois utilisé chez C2E

Bois exotique vernis

- Essence dense, naturellement durable.
- Un ponçage léger suivi d'un revernissage est recommandé chaque année pour préserver la teinte et la protection.
- Appliquer le vernis sur bois propre et sec.
- *Idéal pour : mobilier exposé en continu (bancs, jardinières, abris)*

Pin traité en autoclave (non vernis)

- Bois imprégné en profondeur contre les champignons et insectes.
- Malgré le traitement, un entretien annuel est recommandé :
  - Application d'un saturateur (de préférence après l'été) pour nourrir le bois et éviter le dessèchement.
- Possible dégrisage (si nécessaire) pour retrouver une teinte propre.
- *Idéal pour : bancs en zones naturelles, piétements bois en contact prolongé avec l'humidité.*

Pin vernis

- Aspect soigné grâce à une finition en surface.
- À entretenir tous les 1 à 2 ans selon l'exposition :
  - Nettoyage doux
  - Ponçage localisé si la couche est abîmée
  - Retouche vernis ou application d'une nouvelle couche sur surface propre et sèche
- *Idéal pour : mobilier urbain, clôtures, éléments décoratifs bois peints ou vernis.*

Le + C2E

Nos équipes vous accompagnent dans le choix et l'entretien de votre mobilier en bois.

Préservons ensemble la durabilité et la beauté de vos aménagements extérieurs, année après année.



L'ensemble de ce document a été conçu en utilisant des ressources de Freepik.com

Numéro immatriculation registre producteur VALDELIA : FR013565

AUDE
PLASTIQUE
04.68.27.03.92